

# 复方地龙片价格查询(五篇)

作者：有故事的人 来源：范文网 www.wtabcd.cn/fanwen/

本文原地址：<https://www.wtabcd.cn/fanwen/meiwen/d42172dd9a62ef30ce0840c6533a53c5.html>

## 范文网，为你加油喝彩！

无论是身处学校还是步入社会，大家都尝试过写作吧，借助写作也可以提高我们的语言组织能力。相信许多人会觉得范文很难写？下面我给大家整理了一些优秀范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看一看吧。

### 复方地龙片价格查询篇一

【拼音全码】fufangdilongjiaonang(hengsheng)

【主要成份】地龙(鲜品)、川芎、黄芪、牛膝。

【性状】复方地龙胶囊为硬胶囊，内容物为淡黄色至棕黄色的粉末;味微甜。

【适应症/功能主治】化瘀通络，益气活血。用于缺血性中风中经络恢复期气虚血瘀证。症见半身不遂，口舌嚼斜，言语謇涩或不语，偏身麻木，乏力，心悸气短，流涎，自汗等。

【规格型号】0.28g\*12s

【用法用量】口服，一次2粒，一日3次，28天为一疗程。

【不良反应】个别患者服药2~3天后出现胃部不适感。

【禁忌】不宜用于痰热证、火郁证、瘀热证等有热象者。

【注意事项】尚不明确。

【药物相互作用】如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

【贮藏】密封，置阴凉干燥处。

【包装】铝塑包装，12粒/板×1板/盒。

【有效期】24月

【执行标准】ws3-569(z-114)-

【批准文号】国药准字z1007

【生产企业】南京恒生制药有限公司

复方地龙胶囊(恒生)的功效与作用复方地龙胶囊(恒生)化瘀通络，益气活血。用于缺血性中风中经络恢复期气虚血瘀证。症见半身不遂，口舌  
嚼斜，言语謇涩或不语，偏身麻木，乏力，心悸气短，流涎，自汗等。

复方地龙片价格查询篇二

【主要成份】复方利血平片为复方制剂，其组分为每片含:利血平0.032mg，维生素b6l.0mg，混旋泛酸钙1.0mg，三硅酸镁30mg，氯化钾30mg，维生素b61.0mg，硫酸双肼屈嗪4.2mg，辅料适量。

【规格】100片。

【剂型】片剂

【药理作用】利血平为肾上腺素能神经抑制药，可阻止肾上腺素能神经末梢内介质的贮存，将囊泡中具有升压作用的介质耗竭。硫酸双肼屈嗪为血管扩张药，可松弛小动脉平滑肌，降低外周阻力。氢氯噻嗪则为利尿降压药。三药联合应用有显著的协同作用，促进血压下降，提高了疗效，从而降低了各药的剂量和不良反应，同时，氢氯噻嗪能增加利血平和硫酸双肼屈嗪的降压作用；还能降低它们的水钠储留的副作用。

【药物相互作用】利血平化患者，加用洋地黄可能突发心跳停止或心律失常，宜加注意。

【批准文号】国药准字h32026540

【贮藏】密闭，闭光，在干燥处保存。

【企业名称】常州制药厂有限公司

复方利血平片(常州)的功效与作用复方利血平片(常州)用于早期和中期高血压病。

复方地龙片价格查询篇三

【商品名称】复方罗布麻片

【英文名称】compoundkendirleavestablets

【拼音全码】fufangluobumapian

【主要成份】罗布麻、野菊花、汉防己、硫酸胍生、肼苯达嗪、利眠宁、维生素b1。

【性状】复方罗布麻片为糖衣片。

【适应症/功能主治】用于高血压病。

【规格型号】100s

【用法用量】口服，常用量：一日三次，一次二片。

【不良反应】罗布麻制剂口服常有肠鸣、腹泻，偶有胃痛、口干苦等不良反应，个别病人出现气喘、肝痛；心脏毒性主要是心动过缓和期前收缩。过量使用可引起镇静、嗜睡、乏力等，也可引起血尿酸增加。

【禁忌】对复方罗布麻片过敏者禁用。

【注意事项】1.对伴有糖尿病、痛风的高血压患者应慎用。2.复方罗布麻片大剂量服用时有中枢镇静作用，驾

【儿童用药】减量或遵医嘱。

【老年患者用药】尚不明确。

【孕妇及哺乳期妇女用药】复方罗布麻片不作为孕妇及哺乳期妇女高血压患者的首选药物

【药物相互作用】如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

【药物过量】复方罗布麻片过量使用可引起镇静、嗜睡、乏力等，也可引起血尿酸增加。

【药理毒理】动物实验证明复方罗布麻片对肾性高血压有明显降压作用；可对抗乌头碱、氯化钙及冠脉结扎所致的心律失常，其抗心律失常作用机制可能与影响钙离子内流有关。

【药代动力学】尚不明确。

【贮藏】密封。

【包装】100s/瓶。

【有效期】36月

【批准文号】国药准字h4373

【生产企业】东芝堂药业(安徽)有限公司

复方罗布麻片(东芝堂)的功效与作用复方罗布麻片(东芝堂)用于高血压病。

复方地龙片价格查询篇四

【商品名称】复方黄连素片

【拼音全码】fufanghuangliansupian

【主要成份】盐酸小檗碱30g木香116g吴茱萸40g白芍162g

【性状】复方黄连素片为糖衣片，除去糖衣后显棕黄色至棕褐色；味苦、微辛。

【适应症/功能主治】清热燥湿，行气止痛，止痢止泻。用于大肠湿热，赤白下痢，里急后重或暴注下泻，肛门灼热；肠炎、痢疾见上述证候者。

【规格型号】40s

【用法用量】口服，一次4片，一日3次。

【不良反应】尚不明确。

【禁忌】尚不明确。

【注意事项】1.饮食宜清淡，服药期间忌酒，生冷、辛辣食物。2.葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺乏的儿童禁用。

【药物相互作用】尚不明确。

【贮藏】密封。

【包装】40片/盒

【有效期】24月

【批准文号】国药准字Z51021428

【生产企业】四川省通园制药有限公司

复方黄连素片(通园)的功效与作用复方黄连素片(通园)清热燥湿，行气止痛，止痢止泻。用于大肠湿热，赤白下痢，里急后重或暴注下泻，肛门灼热；肠炎、痢疾见上述证候者。

复方地龙片价格查询篇五

【商品名称】复方地龙片(易博)

【拼音全码】fufangdilongpian(yibo)

【主要成份】地龙(鲜)、川芎、黄芪、牛膝。

【性状】复方地龙片(易博)为薄膜衣片，除去薄膜衣后显棕褐色；味咸，气微腥。

**【适应症/功能主治】**化瘀通络，益气活血。用于缺血性中风中经络恢复期气虚血瘀证，症见半身不遂，口舌歪斜，言语蹇涩或不语，偏身麻木，乏力，心悸气短，流涎，自汗等。

**【规格型号】**0.53g\*24s

**【用法用量】**口服，一次2片，一日3次，饭后服用。

**【不良反应】**个别患者服药2~3天后，出现胃部不适感。

**【禁忌】**不宜用于痰热证、火郁证、瘀热证等有热象者。

**【注意事项】**不宜用于痰热证、火郁证、瘀热证等有热象者。

**【药物相互作用】**如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

**【贮藏】**密封，避光。

**【包装】**铝塑板包装。24片/盒。

**【有效期】**18月

**【批准文号】**国药准字Z0343

**【生产企业】**南京易亨制药有限公司

复方地龙片(易博)的功效与作用复方地龙片(易博)化瘀通络，益气活血。用于缺血性中风中经络恢复期气虚血瘀证，症见半身不遂，口舌歪斜，言语蹇涩或不语，偏身麻木，乏力，心悸气短，流涎，自汗等。

更多 范文 请访问 [https://www.wtabcd.cn/fanwen/list/91\\_0.html](https://www.wtabcd.cn/fanwen/list/91_0.html)

文章生成doc功能，由[范文网](#)开发