

2023年安全协议书样板 安全协议书免费(七篇)

作者：有故事的人 来源：范文网 www.wtabcd.cn/fanwen/

本文原地址：<https://www.wtabcd.cn/fanwen/meiwen/49d2a7892c16f2a5a0632567b6cdddf.html>

范文网，为你加油喝彩！

范文为教学中作为模范的文章，也常常用来指写作的模板。常常用于文秘写作的参考，也可以作为演讲材料编写前的参考。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢？下面我给大家整理了一些优秀范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看看吧。

安全协议书样板 安全协议书免费篇一

为了强化施工安全生产管理，落实安全生产责任，确保施工现场的管理顺畅和双方作业人员在施工现场的安全，减少各类事故的发生，依据《安全生产法》等法律法规的规定，双方本着平等、自愿制定以下现场安全管理协议，双方共同遵守。

- 1、负责施工电梯的基础施工相关资料：隐蔽工程验收记录、混凝土试块检验报告等。
- 2、负责施工现场道路的铺设与平整，为施工电梯安装、拆卸、维修保养、检查、顶升、附着做好各项准备工作。
- 3、清除各种障碍及临时电源线，并将施工电梯所需电源引至电梯基础附近。
- 4、安装现场应设置明显标志，安装、拆卸、维修保养、检查、顶升、附着作业范围内不允许施工，无关人员不得在作业现场停留。
- 5、对乙方提出的安全施工要求积极提供帮助
- 6、督促乙方操作人员建立档案并在甲方备案
- 7、提供施工用电，保证符合安全标准。负责提供符合安全标准的施工用电电源到b级配电箱，按照有关安全用电标准对乙方施工用电设备进行监督检查，发现隐患责成乙方给予整改
- 8、设备安装、拆卸、维修保养、检查、顶升、附着作业时，甲方保证作业时间和现场配合工作，满足乙方正常施工。
- 9、审核乙方安全专项方案并实施监督施工。

10、如甲方违反以上任何一条造成安全事故，由甲方承担责任

1、向建设主管部门提供安装前的申报资料。取得批准后方可安装。

2、乙方进入施工现场，应服从甲方的安全管理。

3、每次安装、拆卸、维修保养、检查、顶升、附着作业前需和甲方有关人员共同检查施工电梯完好，各安装部件齐全后方可作业。

4、乙方负责设备使用期间安装、拆卸、维修保养、检查、顶升、附着工作，并将结果以书面形式及时上报甲方。

5、严格按照方案施工，保质保量按时完成每次安、拆、顶升与附着安装任务。

6、乙方及时向甲方提供验收资料。

7、乙方必须熟悉并严格执行《安全生产法》及其他有关安全生产的法律、法规、规范、标准及各项规定。

8、乙方应遵守政府部门有关用工的管理规定，对所用施工人员落实持证上岗作业。

9、乙方必须按《安全生产法》规定，设立专职或兼职管理人员，对自己的作业人员进行技术交底和安全操作交底，对所属人员的安全生产进行检查监督。

10、乙方在安装、拆卸、维修保养、检查、顶升、附着期间，严禁违章作业，如违章作业造成安全事故，乙方承担全部责任。

11、乙方自带机具、设备、安全防护用品（附着设备等）须向甲方提供产品合格证。

12、如乙方违反以上任何一条造成安全事故，由乙方承担全部责任

甲方（签字、盖章）：乙方（签字、盖章）：

安全协议书样板 安全协议书免费篇二

甲方：北京城建集团专利中心建设项目工程总承包部（以下简称甲方）

乙方：（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国电力法》、《建设工程施工现场供用电安全规范》和《施工现场临时用电安全技术规范（jgj46-20xx）》，为了进一步加强北京城建集团专利中心建设项目工程总承包部的临时用电管理，确保安全，利于生产，经双方协商，制定本协议书，共同遵守：

一、甲、乙双方必须认真贯彻执行国家、住建部、北京市颁发的有关安全用电的标准、法规和操作规程。

二、乙方用电须向甲方提出书面申请，签定“临时用电安全协议书”后方可使用。乙方对“临时用电设施申请单”中所列内容负责安全管理。

三、甲、乙双方应在临时用电设施移交单中明确电源取用点部位、数量、类型等，取用点由甲方负责。取用点以下（不含取用点）由乙方负责。未经许可，乙方不得擅自使用甲方的电源设施，否则发生事故后的责任及损失由乙方全部负责。

四、甲方负责电源取用点设施的检查、维修，使之处于安全状态。未经总包机电部批准，各用电单位不得擅自为其它单位提供电源，私自为外单位提供电源的，承担一切相应的后果，并对该单位处以罚款5000~10000元。

五、乙方应指定不少于2名有资格的电工，并将其资质证书复印件一式3份向甲方备案，用于现场临时用电的电气作业。电工应服从甲方领导，参加甲方组织的现场定期或不定期检查。

六、乙方应按规范要求正确地从双方确定的取用点引出电源，不得擅自更改、拆移、毁坏取用点。

七、乙方电器容量不得超过取用点容量规定值，如因超负荷使用发生事故其责任及损失由乙方负责。同时应保证下级用电设备保护装置灵敏有效，保证出现故障时，乙方所有的开关首先动作。若致使甲方开关动作，甲方有权要求乙方更换保护装置，并可视情节轻重，停止送电和给予20xx~5000元经济处罚。

八、乙方如从指定的电源取用点以外用电发生事故，其责任、损失全部由乙方负责。

九、乙方安装、维修或拆除临时用电工程，必须由持有有效操作证的电工完成，并且符合《施工现场临时用电安全技术规范（jgj46-20xx）》要求。操作电工每天对配电箱、开关箱内漏电保护器进行模拟检测并记录存档；每月（雨季、潮湿及危险场所每周进行一次）表测动作时间及电流记录（样表见后附二），并向甲方递交存档。

十、乙方自备的配电箱、开关箱、用电机具（设备）、电缆电线均应满足国家和北京市相关规定要求，并满足宜家工地现场业主、管理公司及甲方的相关规定的要求，且由乙方负责全面管理维护。

十一、各级检查中对乙方用电违章或隐患等进行处理时，所罚款项、责任均由乙方承担。

十二、乙方应保证安全用电工作中不影响甲方的安全达标活动。

十三、甲方对乙方用电工作中存在的隐患与违章有权下发书面整改通知，乙方应在规定期限内整改完毕。对隐患与违章较严重的，甲方有权对乙方进行经济处罚直至停止送电处理，乙方应在一周内向主罚单位交纳罚金，凡逾期不交的，每迟一天加罚5%的滞纳金。

十四、事故处理遵照本协议所签订的条款执行。属于谁的责任由谁负责向本单位及上级有关部门报告、处理。

十五、本协议未尽事宜，凡属国家、北京市有规定的均按有关规定执行，凡属国家、北京市无规定的，甲、乙双方可协商补充。

十六、补充条款：

- 1、乙方每天安排专人专职进行沿敷设电缆检查维护、维修，发现安全隐患立即处理。
- 2、乙方临电电工入场必须持省级建筑主管部门颁发的建筑电工证书。
- 3、乙方必须及时缴纳电费及管理费，凡逾期不交的，每迟一天加罚5%的滞纳金，并视情况给予断电处理，所造成损失全部由乙方负责
- 5、乙方用电必须计量，由甲方机电部、安保部进行验收确认合格后，方可提供现场用电。
- 8、乙方入场前必须向甲方缴纳现场临时用电押金伍仟元整，该押金直至你单位退场时归还，电费为1.5元/度。
- 9、乙双方应在临时用电设施移交单中明确电源取用点部位、数量、类型等，取用点由甲方负责。电缆敷设、悬挂必须明显电缆标示。
- 10、乙方每月22日核报当月用电量，必须报甲方监督核实，每月25日之前缴纳电费，甲方提供收据，如果未交当月的电费，甲方有权停电并对乙方进行罚款处理。

十七、本协议一式三份，甲方二份，乙方一份。

十八、本协议有效期：自双方盖有效公章起至乙方退场后终止。

甲方代表签字： 乙方代表签字：

（盖公章） （盖公章）

年 月 日 年 月 日

安全协议书样板 安全协议书免费篇三

为了切实保障学生的人身安全，预防和处理学生人身安全事故，严格责任界限，依据《中华人民共和国未成年人保护法》

、《学生伤害事故处理办法》和有关条款结合我校实际，特签订本安全协议书：

- 1、孩子放学后在公办校校门口（大雨天在教室）等候，由校方工作人员负责接孩子到托管校区。
- 2、校方工作人员从公办学校接孩子回北大学习帮托管教育实验基地校区以及送孩子返回公办学校路上，孩子须服从校方工作人员的管理，不得乱跑乱跳。若因校方工作人员工作疏忽导致的安全事故，由校方负责；若孩子自身的原因（自身事故或重大过失）导致的事故，由学生监护人负责。
- 3、校方必须为孩子提供符合安全标准的场地及其他教学设施，选聘具有执业资格的老师进行托管辅导。

- 4、校方为孩子提供安全卫生的食品，合理搭配饮食营养。若因校方工作原因造成的食品安全问题，责任由校方承担。
 - 5、校方组织孩子开展娱乐游戏活动（含户外活动）时，应提前对学生进行相应的安全教育和可预见的安全防范措施，若因校方管理问题造成的安全事故，由校方承担安全责任。
 - 6、校方严禁对孩子进行侮辱、殴打、体罚或变相体罚，因此造成的后果由校方负责，如因职责所需，对孩子进行正当的批评教育，孩子有突出反常行为时，校方应在第一时间与学生监护人取得联系，监护人应及时赶到，不得推诿拖延。
 - 7、对于学生擅自离校等与学生安全直接相关的信息，学校发现或者知道，应及时告知学生的监护人。及时告知后，该生因脱离监护人的保护而发生伤害的，由监护人自己负责。
 - 8、孩子在校方托管期间如发生严重病情（因孩子自身原因患病）需到医院就诊或住院时，校方应在第一时间通知学生的监护人并及时将孩子送往医院，所需费用由学生的监护人据实承担。
 - 9、入托后校方与孩子建立临时管理关系，孩子的法定监护关系界定的监护职责，不因孩子入托而发生转移。
- 1、学生的监护人认可校方对学员的管理内容及方法，全面服从校方管理。
 - 2、学生的监护人必须详细填写学生档案表。
 - 3、学生若患有先天性疾病或其他疾病、有特异体质、容易产生并发症等情况，应在入学时以书面形式告知校方，以便给予一定照顾，若因隐瞒上述问题造成的后果，由学生的监护人承担。
 - 4、学生的监护人应按时缴纳孩子入托时的首期托管费用和后续费用，不得无故拖延。
 - 5、如学生或监护人有事，学生不能按时到托管班的，监护人务必提前告知校方。
 - 6、学生的监护人应经常告诫学生严格遵守交通规则，注意返校、离校途中的安全。教育学生遵守校方的安全管理制度，孩子严重损害校方教学设施，或造成其他托管学员突出的人身伤害，由学生的监护人负责赔偿。告诫学生没有家长的陪伴，不得私自与小伙伴乘车外出。
 - 7、每天托管结束，学生的监护人应准时接孩子回家，不得无故拖延时间。否则，按小时收取一定的延时费。
 - 8、协议有效期限：学生的监护人办好入托手续、签订本协议之时起，到所交费用截止期为止。

校方代表：学生的监护人：签字时间：

安全协议书样板 安全协议书免费篇四

保洁工程施工安全协议书 总包单位（以下简称甲方）：南通华新建工集团有限公司
承包单位（以下简称乙方）：青岛纳克尼贸易有限公司 工程名称：宝都亚德里亚海湾二期项目
工程地点：青岛市黄岛区银沙滩3号为了切实加强施工现场安全生产管理，依照《中华人民

《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及《建设工程安全生产管理条例》、《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ20xx）、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-20xx），双方本着平等、自愿的原则，签订本协议书。

- 1、贯彻落实国家有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定，对乙方施工现场和区域进行全面的安全生产管理和监督检查并对施工现场临时用电进行安全检查与指导。
- 2、及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为，并按照有关规定予以查处。对乙方施工区域内的重大安全事故隐患，应开具隐患通知单。
- 3、要求乙方提供施工现场《生产安全事故应急救援预案》。
- 4、建立健全施工现场各项安全生产管理制度。
- 5、对乙方的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见，并监督落实情况。
- 6、对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。
- 7、对乙方特种作业人员的名单、操作证复印件及培训记录进行存档备案。

1、遵守国家有关施工现场安全生产的法规和管理制度，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度。严格执行国家施工现场临时用电及机械设备使用有关技术规范和安全操作规程，对施工区域内自行管辖的安全问题负全面管理责任。

- 2、服从甲方安全生产管理。
- 3、乙方必须为施工作业人员参加人身意外保险。
- 4、未经安全生产教育培训和无证人员，不得上岗作业。
- 5、承包方必须贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法令、法规，遵守国家、行业有关安全生产、文明生产的规定。
- 6、承包前，乙方必须对施工人员进行安全教育、技能和安规教育。
- 7、乙方工作人员必须无妨碍工作的病症，否则不得参与施工作业。

8、乙方必须按国家有关规定，为施工人员配备合格的劳动防护用品及安全用具，并保证工具、器械使用安全，特别是要正确使用安全带。

9、乙方应按《中华人民共和国劳动法》等法律、法规、规定用工，严禁使用未成年工和有职业禁忌的人员进行施工作业。

10、乙方在保洁过程中，其人员发生安全事故时，乙方承担责任以及相关的费用，与甲方无关。

- 1、进入施工现场的人员必须佩带安全帽。凡在2m以上高处作业人员，必须正确使用安全带，安全带应高挂低用。
 - 2、工程施工前，除工程技术人员对施工作业人员进行书面安全技术交底，并履行签字手续外，必须各施工班组长向施工人员进行班组交底及履行签字手续。
 - 3、严禁在工作前和工作中饮酒，不许穿高跟鞋、硬底鞋、拖鞋，应穿防滑鞋。
 - 4、进入施工现场须服从领导和安检人员的指挥，遵守劳动纪律、严守岗位、不串岗，作业时思想要集中。
 - 5、严禁随意拆除或损坏防护栏杆等防护设施，如有对楼内成品有所损坏，除了原价赔偿外还要接受项目部对你班组的经济处罚。
 - 6、各种材料加工时注意操作安全及施工用电，不得随便乱接乱拉电线。
 - 7、作业中不得往下投掷物件、碎砖、灰渣等，清理物料时应设溜槽或使用垃圾桶；手持工具和零星物料应随时放在工具袋中。
 - 8、年龄未满18周岁者，患有心脏病、贫血、高血压、低血压、癫痫病及其他不适于高空作业的病症者严禁从事外墙施工作业。
 - 9、配电装置均应配锁，并有专人负责开启和关闭上锁。配电箱、开关箱内的电气配置和接线，严禁随意改动、并不得随意挂接其他用电设备。
 - 1、进入施工现场严禁酗酒，滋事打架及进行各种等违法违章行为，轻者清除现场，重者送执法机关依法处理。
 - 3、严禁带病上岗操作，一经发现必须由各施工班组长负责安排换岗或休息，以保证所有施工人员的人身安全。
 - 4、施工现场严禁随地大小便。（抓到一个罚款20xx元）
 - 5、严禁现场人员出现偷盗工具及材料现象，一经发现，必须清除现场，并视情节对班组负责人进行一定的经济处罚。
 - 6、施工现场严禁容留一切不明身份的非工作人员，更不准带小孩进入施工现场。
 - 7、进入施工现场不得违反所有规章制度，如有违反，视情节轻重对班组负责人及违反人进行一定的处罚。
- 因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工，造成工程质量不符合要求、清理不到位等现象，甲方可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方承担，由此造成之经济损失全部由乙方负责赔偿，工期不予顺延。

本协议与双方签定的施工合同时效相同，本协议书一式两份，甲乙双方各保存一份，签定施工合

同的同时签定本协议。施工合同到期后，本协议同时终止。

甲方单位（章） 乙方单位（章）

项目负责人：_____ 班组负责人：

年 月 日 年 月 日

安全协议书样板 安全协议书免费篇五

甲方：

乙方：

因9楼朝南房间（与厨房、客厅相邻房间）露台搭建一事，经双方友好协商，达成如下协议：

一、甲方允许乙方按照要求（见第二条）搭建露台。但在因为地震、施工质量等不论何种原因，导致9楼搭建的房间出现地面沉降、墙地面裂缝问题后，乙方需承担责任。该责任为：

- 1、甲方的人身损失和财产损失由乙方承担；
- 2、拆除9楼的搭建部分，9楼该处房间结构恢复至从开发商手中接房时的状态；
- 3、8楼露台顶上的防水玻璃结构和生态木吊顶施工费用由乙方承担；
- 4、由此可能会造成8楼屋顶乳胶漆及墙面墙纸污染，需要进行重新刷乳胶漆、贴墙纸处理，此部分费用由乙方承担。

二、为保障8楼的安全，搭建处分成3层结构。第一层（最下一层）是铝合金框架加双层夹胶钢化玻璃，用于承接上层结构掉下来的渣土、灰尘等，并在上层结构出现问题往下掉时起缓冲作用。第二层（中间层）是钢筋混凝土结构，起主要承重功能。第三层（最上层）在第二层的基础上，横跨一张网状结构，覆盖第二层结构与高出9楼地面的梁。第二层、第三层结构见附图。该附图由乙方提供。

三、在实际施工中，乙方将高出9楼地面的梁体部分敲掉，做成与地面齐平的状态，实际上更改成了两层结构。因甲方发现的较晚，无法恢复原状，对此表示默认，但在出现问题时，责任由乙方承担。该责任见第一条。

四、因第一层结构是甲方完成的，该处费用折价人民币1600元整，由乙方补偿给甲方。

五、鉴于8、9楼房间结构的关系，甲方提出在以后不论哪一方。出售房屋时，另一方享有优先购买权，乙方表示同意。

六、该协议一式两份，具有同等效力。

甲方签字：

乙方签字：

安全协议书样板 安全协议书免费篇六

甲方：***

乙方：***，

****年**月**日，乙方在雇主甲方承包的**市一工地内受伤，导致其左足跖跗关节脱位，左足跖跗关节诸骨多发骨折的后果，现经****律师事务所***律师的调解，甲乙双方在平等自愿、协商一致的情况下，达成如下协议：

1、赔偿金额：

乙方住院期间，医疗费及二次手术费已由甲方支付，并由甲方家属护理乙方。现甲方向乙方支付误工费、伤残赔偿金等各类费用共计*****元(*万*仟元整)。

2、乙方领取上述各项费用后，乙方自愿放弃赔偿差额及追加款项的权利。

3、付款期限：

于该协议签订当日一次性付清。

4、甲方按本协议赔付过乙方后，乙方自愿放弃对该损害所享有的仲裁、诉讼的权利。

5、本协议一式两份，自双方签字后生效。

甲方：xx

乙方：xx

****年**月**日

安全协议书样板 安全协议书免费篇七

甲方：

乙方：

为了认真贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针，保障安全施工和各项工作的顺利进行，明确施工双方各级领导、管理人员和各职能部门的安全施工责任，保障施工双方的财产及人员的安全，保证本工程顺利完成，特制定责任状如下：

一、乙方要严格按照施工现场安全的规定，全面贯彻执行<<安全生产法>>等法律规定，切实把安全工作纳入重要议事日程，适时召开安全施工工作会议，统筹安排工作，及时研究和处理安全施工中存在的突出问题；建立健全各级施工管理组织机构，制定年度安全施工规划；各施工单位

在进入施工现场前，必须认真审阅并签属<<现场安全责任状>>加强安全管理和督导检查；认真开展专项治理工作；保障安全施工；对各类事故隐患进行及时有效的治理；建立和规范安全施工工作管理档案；认真完成安全施工各项任务。

二、乙方按照“一把手”负总责和领导干部“一岗双职”的要求，各施工单位领导应高度重视和支持安全工作，必须熟悉和了解本区域的安全施工情况，严格按照<<安全生产法>>和国务院302号令的有关规定，增强责任意识，加强管理，指导各项工作的开展。

三、乙方建立本单位安全施工监督管理组织，抓好安全施工监督管理网络建设，足额配齐安全施工管理人员，明确责任，加强组织，部门的全面建设，确保安全施工监管网络真正发挥作用；认真开展“安全管理规范”活动，规范安全施工监督管理工作，加强安全施工法律法规的宣传教育 and 培训工作。

(一) 乙方安全管理做到如下要求：

- 1、严禁招用在逃及有犯罪嫌疑人员，所有施工人员必须持有身份证或身份证明信。
- 2、各单位施工人员统一办理工程现场进出证，严防不法分子混入厂区进行破坏活动。
- 3、各单位严格管理各自人员，如出现打架斗殴及盗窃现象，将对其单位负责人进行经济处罚（1000元—5000元）。
- 4、施工过程中，施工人员必须佩戴安全帽，高空作业及特殊作业者，必须持有特种作业操作证且有相应防护措施，严禁无证操作。

(二) 乙方施工材料及废料的安全管理方面做到以下几点：

- 1、施工材料因需要运出现场时，必须有单位主要负责人签字，并送达甲方建设部相应部门核实，由甲方建设部开具出门证明并盖章方可运出。
- 2、施工过程中废弃材料的处理，要服从甲方建设部统一安排，严禁私自把废品收购人员带入施工现场，造成施工现场混乱防止出现偷盗现象。

四、乙方要认真配合安全施工检查，加强安全意识，对易燃易爆有毒等危险品进行专项检查。对存在安全隐患的岗位和工作场地应及时整改，消除隐患，防止事故的发生。

- 1、乙方各施工单位要指定相应安全负责人，凡是动火动电施工都应有安全负责人监督。
- 2、甲方建设部根据实际情况定期组织各单位的现场安全责任人，进行现场安全检查，如发现违规操作现象，将勒令该单位停工整顿并做相应处罚。
- 3、乙方各施工单位设专职安全员，对施工现场的安全隐患进行检查、巡视、纠正，甲方警卫人员进行协助，共同维护秩序。

五、乙方施工单位认真执行，积极配合甲方安全生产监管部门开展的各项治理工作，重点加强对危险性大的岗位的安全施工保障工作；加大对各类隐患的整改工作；通过治理整顿，切实消除

隐患，遏制重大事故的发生，以保证工程的顺利开展。

六、乙方要严格对伤亡事故的查处工作，事故及时统计上报，调查处理及时准确，发生重、特重大事故要立即上报有关主管部门，最迟不得晚于事故发生后3小时，不得迟报、漏报和瞒报。

七、乙方在安全施工工作中，无失职或渎职行为。因监督、检查、管理不善造成重、特大事故的，将依法追究相关责任人的法律责任。

八、明确甲、乙双方的安全责任，经甲、乙双方协商，现规定如下：

（一）甲方安全责任：

1. 负责监督乙方建立完善的规章制度，如《现场施工安全规定》等安全技术文件。
2. 负责监督检查乙方施工现场的各种安全措施，特别是可能造成停电、触电、高处坠落事故的防范措施。
3. 开工前，负责审查乙方编制的《特殊作业、危险作业施工安全保证措施》。要定期组织乙方进行现场安全检查。
4. 甲方应定人、定期对施工现场进行安全检查、监督。

（二）乙方安全责任：

1. 开工前应对全体施工人员进行三级安全教育，认真学习甲方提供的《现场施工安全责任状》等安全技术文件，经甲方有关人员审核合格后方可进场施工。
2. 开工前乙方应与每位现场施工人员签订《安全技术责任书》。
3. 开工前必须编制《特殊作业、危险作业施工安全保证措施》供甲方审查。
4. 施工中乙方应指派专职安全负责人进行现场安全检查监督，及时发现和纠正施工中的不规范行为。
5. 乙方应加强现场安全管理，做到安全生产、文明施工。
6. 由于乙方原因发生事故时，乙方应承担全部刑事责任和经济责任。

九、未尽事宜由双方协商解决，如与国家法律法规相抵触的，以国家法律法规为准。

十、本责任状一式三份，甲方一份，乙方一份，交工业园保卫科备案存档一份，自双方签字之日起生效。

甲方：乙方：

负责人：负责人：

时间： 时间：

更多 范文 请访问 https://www.wtabcd.cn/fanwen/list/91_0.html

文章生成doc功能，由[范文网](#)开发