

地巴唑片说明书（地巴唑片说明书用法用量）

作者：有故事的人 来源：范文网 www.wtabcd.cn/fanwen/

本文原地址：<https://www.wtabcd.cn/fanwen/meiwen/be67a48028c01b058a350475af969370.html>

范文网，为你加油喝彩！

地巴唑片(健民)治疗轻度高血压、脑血管痉挛、胃肠平滑肌痉挛，脊髓灰质炎后遗症，外周颜面神经麻痹。下面是学习啦小编整理的地巴唑片说明书，欢迎阅读。

地巴唑片商品介绍

通用名：地巴唑片

生产厂家: 山西省临汾健民制药厂

批准文号：国药准字H14021429

药品规格：10mg*100片

药品价格：¥5元

地巴唑片说明书

【通用名称】地巴唑片

【商品名称】地巴唑片

【英文名称】BendazolTablets

【拼音全码】DiBaZuoPian

【主要成份】地巴唑片化学名称为：2-苄基苯并咪唑的盐酸盐。

分子式：C₁₄H₁₂N₂·HCl

分子量：244.72

【性状】地巴唑片为白色片。

【适应症/功能主治】轻度高血压、脑血管痉挛、胃肠平滑肌痉挛，脊髓灰质炎后遗症，外周颜

面神经麻痹。也可用于妊娠后高血压综合征。

【规格型号】10mg*100s

【用法用量】口服用药：高血压、胃肠痉挛：一次10-20mg，每日3次。神经疾患：一次5-10mg，每日3次。

【不良反应】大剂量时可引起多汗、面部潮红、轻度头痛、头晕，恶心，血压下降。

【禁忌】对地巴唑片可是牛乳过敏者禁用。

【注意事项】尚不明确。

【儿童用药】尚不明确。

【老年患者用药】尚不明确。

【孕妇及哺乳期妇女用药】尚不明确。

【药物相互作用】如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

【药物过量】尚不明确。

【药理毒理】对血管平滑肌有直接松弛作用，使外周阻力降低而使血压下降。对胃肠平滑肌有解痉作用。

【药代动力学】尚不明确。

【贮藏】遮光、密闭、干燥处。

【包装】100粒/瓶。

【有效期】36月

【执行标准】卫生部药品标准(化学药品及制剂第一册)

【批准文号】国药准字H14021429

【生产企业】山西省临汾健民制药厂

地巴唑片(健民)的功效与作用地巴唑片(健民)治疗轻度高血压、脑血管痉挛、胃肠平滑肌痉挛，脊髓灰质炎后遗症，外周颜面神经麻痹。也可用于妊娠后高血压综合征。

地巴唑片服用常见问题

问：地巴唑片的主治功能是什么？

答：轻度高血压、脑血管痉挛、胃肠平滑肌痉挛，脊髓灰质炎后遗症，外周颜面神经麻痹。也可用于妊娠后高血压综合征。

更多 范文 请访问 https://www.wtabcd.cn/fanwen/list/91_0.html

文章生成doc功能，由[范文网](#)开发