

环保事故应急预案精彩5篇（环保事故应急预案精彩5篇心得体会）

作者：有故事的人 来源：范文网 www.wtabcd.cn/fanwen/

本文原地址：<https://www.wtabcd.cn/fanwen/meiwen/97fcf340cbd6f0f092bb5b6af6ddde7c.html>

范文网，为你加油喝彩！

在日常生活或是工作学习中，难免会突发一些事故，为了避免事情往更坏的方向发展，可能需要提前进行应急预案编制工作。那么应急预案应该怎么编制才合适呢？t7t8美文号为您带来了5篇《环保事故应急预案》，希望能够满足亲的需求。

环保事故应急预案 篇一

一、事故特征：

- 1、事故多发区域为基坑临边、脚手架、孔洞下方；
- 2、工人安全意识淡薄、高处作业时不按规定使用个人防护用具，脚手架上防护不全，脚手板未达到满铺标准，临边防护不到位，楼内孔洞防护不到位等因素易发生高处坠落、物体打击事故。

二、应急组织与职责：

根据项目部人员组织情况，组织本项目部安全领导小组（见表2.1）。根据职责又划分为：事故抢险、救护组；后勤保障组；通讯联络组；事故现场保护及善后事故处理组；保卫组。

项目部安全领导小组

表2.1

职务

姓名

联系电话

组长

项目经理

副组长

项目书记

副组长

项目主任工程师

副组长

项目安全副经理

副组长

项目生产副经理

成员

项目安全主管

成员

项目安全管理人员

职责：

领导小组成员，在一旦发生事故的情况下，在组长的指挥下，事故抢险、抢救组；后勤保障组；通讯联络组；事故现场保护及善后事故处理组；保卫组各就各位，及时指挥各组成员进行抢救。

事故抢险组

表2.2

职务

姓名

联系电话

组长

项目安全副经理

成员

安全管理人员

职责：

- 1、施工现场一旦发生事故，事故抢险组火速赶往事故现场，组织人员做好抢险准备。
- 2、对事故现场进行清理。
- 3、对事故现场仍然存在的险情进行处理。

事故抢救组

表2.3

职务

姓名

联系电话

组长

项目生产副经理

成员

安全管理人员

职责：

- 1、施工现场一旦发生事故，事故抢救组火速赶往事故现场，组织人员做好抢救准备。
- 2、受伤人员立即进行现场救护。
- 3、伤员转送附近定点医院救治。
- 4、派人随伤员到医院配合医生救治，及时向组长传递伤员伤情。

后勤保障组

表2.4

职务

姓名

联系电话

组长

项目书记

副组长

器材主管

成员

安全管理人员

职责：

- 1、施工现场一旦发生事故，后勤保障组要火速调集物力，为事故抢救提供必要的工具和设备。
- 2、做好上级和各职能部门的接待和对来人吃住行的安排。
- 3、做好应急准备资金，保证救治伤员费用，保证抢险物资费用。

通讯联络组

表2.5

职务

姓名

联系电话

组长

项目主任工程师

成员

安全管理人员

职责：

- 1、施工现场一旦发生事故，通讯联络组要在第一时间联络安全领导小组每位成员，同时向公司主管领导刘启汇报事故情况，及时向相关抢险部门报险。
- 2、保证抢险工作开展时，各组之间通讯畅通无阻。

保卫组

表2.6

职务

姓名

联系电话

组长

安全主管

成员

安全管理人员及保安

职责：

- 1、组织警卫看好工地大门，禁止非工作人员进入和工地人员外出。
- 2、对事故处理人员进入大门要查验证件，热情接待，积极引导到需要去的地方。
- 3、对进入工地人员要及时通报组长或相关领导。

事故现场保护及善后事故处理组

表2.7

职务

姓名

联系电话

组长

项目书记

副组长

安全主管

成员

安全管理人员

职责：

- 1、事故发生后，项目部经理、行管安全检查负责人，组织现场有关负责人，调查事故原因，查清责任人，并召开会议，制定整改措施，写出事故报告，及时向上级有关部门领导汇报事故情况，同时总结救援工作，表彰先进，处罚责任人。
- 2、为了吸取教训，及时把新技术和新方法运用到应急救援中去，及时对不断变化的具体情况进行修改，人员进行调整，对危险源和现场内新增装置，人员变化进行定期检查，对预案及时更新。在实践中不断提高，对预案进一步合理化。

三、应急处置：

施工现场发生高空坠落、物体打击事故时，项目部应急组织机构马上启动应急预案，组织人员火速赶往事故现场，按照组织机构分工，在现场统一指挥，进行抢险自救，具体任务划分：

- 1、通讯联络报警组：在事故发生的第一时间，迅速向上级领导和所在属地主管部门报告，为了争取时间，保证伤员的抢救，并立即拨打“119”、“120”、“999”、“110”、“122”向医疗、公安、交通等部门报警，请求专业队伍（人员）的支援。同时要保证各组之间的通讯联系畅通。
- 2、事故抢险、保卫组在具有防护措施的前提下，立即组织抢险队员进行抢险自救，防止事故扩大，减少和降低人员伤亡和财产损失，把事故造成的损失降低到最低点。副组长负责维持事故现场的治安工作，有组织、有计划的组织人员疏散，控制事故现场周边人员、车辆的进出，保护好事故现场，为事故调查提供依据。
- 4、后勤保障组为抢险救灾行动提供物质保障，其中包括应担架、药品（可以提前准备好）、车辆，防护用品和指挥通讯器材。
- 5、事故抢救组当事故发生时，要及时做好准备工作，保证现场应急车道畅通，同时要专人在现场外主要出口等候抢险车，要及时正确的指导行驶路线，并和现场救灾负责人取得联系，确保抢险车辆进出通畅。
- 6、事故善后组协助上级各部门妥善处理好善后工作，并履行下列调查职责：
 - A、查明事故原因、查清事故性质，人员伤亡和财产损失情况；
 - B、查明事故过程、责任人；
 - C、提出事故处理意见及防止类似事故再次发生所采取的建议；
 - D、填写事故调查报告，应急响应记录。
 - E、事故处理完毕后，及时写出详细的事故调查、处理报告上报上级主管部门。

四、注意事项：

- 1、佩戴个人防护器具方面的注意事项；
- 2、使用抢险救援器材方面的注意事项；
- 3、采取救援对策或措施方面的注意事项；
- 4、现场自救和互救注意事项；
- 5、现场应急处置能力确认和人员安全防护等事项；
- 6、应急救援结束后的注意事项；
- 7、其他需要特别警示的事项。

环保事故应急预案 篇二

一、编制目的

为加强本项目2012年春节期间建筑施工安全生产工作，切实做好本项目春节期间施工安全和应急管理工作，有效防范安全生产事故的发生，根据建设主管部门及公司主管部门相关文件的重要指示，并结合我项目施工现场实际情况，特制定《春节期间项目安全生产应急预案》。适用于2012年1月22日至2月6日。

二、编制依据

依据《中华人民共和国安全生产法》、《消防法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律法规及建设主管部门关于2012年春节期间建筑施工安全生产相关文件要求。

三、工作原则

项目值班人员需严格按照春节期间巡查制度对施工现场进行巡查检查，并如实填写当日巡查检查情况，如遇突发事件应遵循应急预案启动快速反应，统一指挥，项目值班人员组织各班组留守人员自救与专业应急救援相结合的原则。

四、组织职责

事故应急救援工作在公司统一领导下，成立项目安全生产应急救援临时指挥部；各职能部门值班人员分工合作，各施其职，密切配合，迅速、高效、有序开展安全生产应急救援措施。

五、组织机构

成立项目春节期间安全生产应急救援部。总指挥由项目经理担任，副总指挥由当日值班领导担任，成员由项目部各职能部门负责人及值班人员组成。

六、安全生产应急救援小组结构图

总指挥：

副总指挥：

副总指挥：

质量部

物资部

水电组

技术部

机电组

安全部

专业救援作业队

项目各职能部门值班人员

各施工班组留守人员

七、预防监控措施

火灾、爆炸事故预防监控措施：

- 1、严格执行动火审批手续，加强动火作业点监控；
- 2、对各材料加工棚、仓库、办公区、生活区、食堂等进行经常性的安全防火检查；
- 3、检查配置安装短路器和漏电保护装置以及漏电保护装置自带报警器装置是否完好。
- 4、对现场材料加工棚、仓库、配电房等区域在原有的基础上再适当增加灭火器；
- 5、生活区宿舍内严禁私自做饭、严禁生火取暖或碘钨灯取暖，禁止使用电炉及电热水器等大功率用电器；
- 6、加强消防设施及设备的检查，做好每日防火检查巡查记录；
- 7、使用挥发性、易燃性等易燃、易爆危险品的现场不得使用明火或吸烟，同时应加强通风；
- 8、焊、割作业点与氧气瓶、乙炔气瓶等危险品物品的距离不得少于10m，与易燃、易爆物品距离不得少于30m；

9、各类气体分类存放，保持5米以上间隔距离，空瓶和有气的气瓶不得混放。

触电预防措施

- 1、春节期间除生活区及值班室用电外，施工现场以及其余用电均断电；
- 2、生活区宿舍严禁私自接电及乱拉乱接电源线，严禁使用大功率用电器；
- 3、春节期间定期检查电路是否有雨水打湿而导电的情况、配电箱是否进水、现场机械设备电机用木模板进行覆盖；
- 4、非电工人员严禁安装、接拆电气用电设备及用电装置；
- 5、带电体之间、带电体与地面之间、带电体与其它设施之间、工作人员与带电体之间必须保持足够的安全距离，进行隔离防护；
- 6、检查有触电危险的场所设置醒目的文字或图形标志；
- 7、检查设备金属外壳采取保护接地措施；
- 8、加强漏电保护装置的检查。

防中毒预防措施

- 1、严格执行和落实卫生安全制度。
- 1、食堂必须从正规渠道购买食物，坚决不买腐烂变质、发霉、出虫、掺杂及质量不新鲜的食物，确保食物无毒、无污染、无变质；
- 2、加强食堂安全保卫工作，非食堂人员不得随意进入食堂，非工作时间必须关好门窗，锁好库房；
- 3、食堂内严禁存放有毒物品；
- 4、每天供应的食品应留 www.chay i5 样一份盛放在冰箱的冷藏柜中，并保留24小时以备检查。
- 2、防止食品污染。
- 1、严格区分盛放生熟食品的容器、切配生熟食品的刀砧。盛放熟食的容器使用前应严格消毒；
- 2、炊事员工作前应用肥皂洗手，操作生食品后在操作熟食品必须洗手消毒；
- 3、加工专用刀、墩、抹布应严格消毒；
- 4、操作人员定期参加健康检查，凡患有《食品卫生法》中规定有碍食品卫生的疾病的人员，应

立即调离岗位；

5、炊事人员应穿戴洁净的工作衣、帽和口罩。不能对着食品咳嗽、打喷嚏，防止口腔细菌传染；

6、新鲜食品及时加工，已烧好的熟食尽量避免长时间存放。原则上不留放熟食，易保存的食品也应进行低温保存。

3、室内需保持良好的通风，防止一氧化碳中毒。

防盗预防措施

1、严格执行出入施工现场及项目部办公区制度，强化外来人员、车辆、物资出入管理。严防其携带枪、管制刀具、不明化学药品进入；外来车辆出入前进行安全检查，经相关领导同意才能进入；

2、外来施工人员又施工部或班组现场负责人带领，凭出入证件；

3、非项目部管理人员或施工人员不得进入施工现场；非食堂工作人员不得进入操作间、食品储藏室；

4、加强施工现场巡查工作，巡查人员发现异常及时报告；

5、各职能部门安排好值班表24小时不间断值班，做好准备执勤工作，确保消防设备、器材处于齐全完好状态、人员疏散道路时刻保持畅通。

八、响应程序

项目部应急响应的过程为接警、应急启动、控制及应急行动、扩大应急、应急终止、和后期处置。

九、处置措施

1、单位各突发事故发生后，由现场应急指挥部根据事故情况开展应急救援工作的指挥与协调，通知有关班组、部门及应急抢救队伍赶赴事故现场进行事故抢险救护工作；

2、召集、调动抢救力量各部门、班组接到现场应急指挥部指令后立即响应，派遣事故抢险人员、物资设备等迅速到达制定位置聚集，并听从现场总指挥的安排；

3、现场指挥部按本预案确立的基本原则，迅速组织应急救援力量进行应急抢救，并且要与参加应急行动的部门、班组保持通信流畅；

4、事故发生时，必须保护现场，对危险地区周边进行境界封闭，按本预案营救、急救伤员和保护财产。如若发生特殊险情时，应急指挥中心在充分考虑专家和有关方面意见的基础上，依法及时采取应急处置措施；

5、医疗卫生救助事故发生时，拨打120并及时赶赴现场开展医疗救治、疾病预防控制等应急工作。

十、事故现场应急措施

火灾、爆炸事故现场应急措施

1、一般火灾情况时先用灭火器将火扑灭，并迅速切断电源，以免因电线短路而造成其它事故并发，如火势严重需及时拨打

“119”报警，讲清火险发生的地点、情况、报告人及所在岗位等；

2、扑灭电气火灾时要用绝缘性能好的灭火剂，如干粉灭火器、二氧化碳灭火器或干燥砂子，严禁使用导电灭火剂扑救；

3、气焊中氧气软管着火时，不得折弯软管断气，应迅速关闭氧气阀门停止供氧。乙炔软管着火时，应先关熄炬火，可用弯折前面一段软管的办法将火熄灭；

4、紧急事故发生后，发现人应立即报警并报告指挥部负责人。各部门之间、各班组之间必须服从指挥、协调配合，共同做好工作。因工作不到位或玩忽职守造成严重后果的，要追究有关人员的责任；

5、疏通事发现场道路，保证救援工作顺利进行，并疏散人群至安全地带；

6、在急救过程中，遇有威胁人身安全情况时，应首先确保人身安全，迅速组织脱离危险区域或场所后再采取急救措施；

7、安全员为紧急事务联络员，负责紧急事务的联络工作。事故处理结束后，安全员应填写记录，并召集相关人员研究防止事故再次发生的对策。

触电事故现场应急措施

一旦发生触电伤害事故，首先应切断电源开关，或用绝缘物体将电源线从触电者身上拨离，或将触电者拨离电源等方式使用触电者迅速脱离电源，其次将触电者移至空气流通好的地方，情况严重者，就地采用人工呼吸和心脏按压法抢救，同时就近送医院。

食物中毒事故现场急救措施

1、一旦发生食物中毒事件，应立即将有中毒现象的人员送往医院就诊；

2、及时报告上级主管部门及卫生防疫部；

3、立即封存当日就餐的食物，取样送指定医疗机构化验；

4、项目部应急小组24小时值班，处理有关事件。

防盗应急措施

1、遇犯罪分子劫持人员，应保持镇定，不要直视歹徒眼镜，将双手放在歹徒能看到的地方，表示听话的样子麻痹歹徒，待观察或感觉到歹徒心里有所放松时，伺机利用可用的通讯工具迅速向外界报警。如暂时无法脱身和报警，不要与歹徒发生冲突和有过激行为，避免激怒歹徒造成人身伤害。同时注意观察歹徒的人力布置以及歹徒的首领构成，尽量听取歹徒的谈话内容，等待公安人员救援。

2、如有人员侥幸未被劫持，在保护自身不暴露的情况下利用可用的通讯工具报警，同时上报指挥部。报警时尽量提供劫持人员的数量、装备（有无武器）、劫持部位及被劫持人员数量、人员构成、劫持位置等重要因数，为公安部队处置反劫持行动提供详细的内容。

3、如被劫持人员受伤，首先不要与歹徒交流，伤者周围人员尽可能的利用身上的衣物或现场可用的东西进行简单包扎，让伤者保持体力。待现场情况基本稳定后，尽量用和蔼的口气与歹徒商量治伤。

十一、保障措施

应急工作相关单位联系电话：

序号

单位

电话

24小时服务电话

1

火灾报警

119

√

公安报警

110

√

救护电话

120

√

金阳医院

0851-7993821

√

事故发生后，现场人员应首先实行自救，并根据现场实际情况决定是否需要报警，寻求支援。

十二、应急队伍保障

抢险、抢修组由设备组和水电组值班人员及各职能部门值班人员组成，义务消防救援队由安保部门值班人员组成，值班负责人负责领导。

十三、物资保障

办公区、生活区、现场材料加工处等主要地点适量增加灭

火器；指挥部日常备用一辆应急交通运输车辆，并留有司机电话，同时备有常备医疗急救用品；储备应急突发事件的警戒带、警示灯。

环保事故应急预案 篇三

一、目的

及时准确应对可能发生的危险废物灾害事故，迅速、有效地组织实施和救援，防止事故蔓延、扩大，最大限度地减少人员伤亡、财产损失和环境危害，依据《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》，结合公司实际情况，特制定本应急预案。

二、范围

适用于本公司危险废物处置过程中发生一般事故的应急处置工作及一般以上事故的前期处置工作。

三、危险废物概况

（一）实验室废液

来源：品控、锅炉实验室。

特性及危害：含氟化物、硝酸根、硫酸根、铅、铬、铁等。

有刺激、腐蚀、毒性等，对人体存在直接危害，流入环境也会对环境造成严重污染。

安全处理措施：用塑料桶密封包装，委托相关资质方合法处置。

四、预案启动的条件

凡本公司内符合下列条件之一的危险废物事故，立即启动本应急预案。

- 1、危险废物重大危险源发生爆炸、燃烧事故；
- 2、有毒气体、易燃易爆气体和其它危险化学品发生大量泄漏，已危急或即将危急到公共安全；
- 3、其它可能造成严重社会影响与不良后果的。

五、预案终止条件

危险废物事故发生地人员或遇险对象已脱离危险，危险废物事故得到有效控制或消除，环境符合有关标准，导致的次生，衍生事故隐患消除。

六、应急救援的原则

- 1、人员第一，安全至上；
- 2、统一指挥、分级负责；
- 3、确保人员安全的情况下，调动一切可以调动的力量，参与事故救援工作。

七、组织机构与职责

（一）应急救援领导小组

组长：（手机）

副组长：（手机）

成员：（手机）

（手机）

（手机）

应急救援办公室：设在办公室

（二）应急救援领导组职责

- 1、贯彻执行有关危险废物事故预防和应急救援的措施。
- 2、组织训练危险废物事故应急救援队伍和事故重点区域有关单位开展联防救援工作。
- 3、对员工进行危险废物事故应急救援知识的普及和环保教育工作。

- 4、检查督促并切实作好危险废物事故的预防措施和应急救援的各项准备工作。
- 5、会同有关部门监督事故应急救援的设备、器材、物资的管理和使用。
- 6、组织危险废物事故应急救援。
- 7、对事故进行调查、分析、处理，提出整改意见并及时将事故汇报、通报。

（三）应急救援小组成员职责和分工

发生危险废物事故时，由领导小组组长发布和解除应急救援命令、信号；（组长不在时，由副组长组织指挥实施），组织指挥救援队伍实施救援行动，必要时向有关单位发出救援请求，组织事故调查，总结应急救援经验教训。

- 1、组长：应急救援全过程的总指挥。
- 2、副组长：协助组长负责应急救援过程中具体指挥工作。
- 3、成员：负责危险废物事故应急救援工作。以防事态扩大，服从组长、副组长统一调配。

八、环境意外事故防范措施：

意外事故：主要是皮肤接触、眼睛接触、误食，以及发生泄漏；

（一）意外事故的应急处理措施：

- 1、吸入：如果大量吸入，立即转移到新鲜空气充足的地方；
- 2、吞食：在医护人员指导下催吐，不要给意识不清的人吃东西；
- 3、皮肤接触：如果接触，立即用肥皂和大量清水冲洗至少15分钟；
- 4、眼睛接触：如果眼睛接触，立即用清水冲洗至少15分钟；
- 5、泄漏应急处理：泄漏处理一般包括泄漏源控制及泄漏物处理两大部分。
 - A、在发生泄漏时，首先熄灭所有明火，隔绝一切火源，防止发生燃烧和爆炸；
 - B、现场处理人员必须佩戴防护面具及符合要求的防护用品；严禁单独行动，要有监护人，必要时使用水枪掩护；
 - C、现场用沙土围堤，回收物料，避免流入下水道等密闭系统；
 - D、不得用水冲洗地面，防止污染区域扩大。
 - E、可通过控制泄漏源来消除危废品的溢出或泄漏；

F、现场泄漏物及时进行覆盖、收容、稀释处理，使泄漏物得到安全可靠的处理，防止二次事故的发生。

（二）防范措施和应急预案：

1、事故防范措施：环保人员按时巡回检查，发现问题及时处理。

2、事故应急措施：必要情况下启动应急预案。

九、应急预案

（一）应急救援的基本任务

及时控制危险废物事故造成的危险源，防止事故的继续扩展；拯救受害人员；指导员工防护，组织员工撤离，并做好现场清理工作。（二）应急救援组织与响应

1、先期处置

危险废物事故发生后，事故发生单位负责人或现场人员应保持冷静，积极采取有效措施，全力组织自救，进行先期处置，能处理的先进行处理，并严格保护事故现场。

2、启动预案

由事发单位负责人向应急救援小组报告，由领导小组统一指挥，现场指挥人员和救援人员迅速到达规定岗位，采取相应的救援、控制措施。

3、救援程序

3.1设置警戒区域。

指挥人员到达现场后，立即了解现场情况及事故性质，确定警戒区域和事故控制具体实施方案，布置各救援小组任务。

对现场进行封闭，根据危险品的泄漏扩散情况或火焰辐射所涉及到的范围建立警戒区，并在通往事故现场的主要干道上实行交通管制。警戒区域的边界应设警示标志并有专人警戒。除消防、应急处理人员以及必须坚守岗位人员外，其他人员禁止进入警戒区，泄漏溢出的危险品为易燃品时，区域内严禁火种。

3.2组织紧急疏散。

各救援小组到达现场后，应服从现场指挥人员的指挥，迅速将警戒区及污染区内与事故应急处理无关的人员撤离，以减少不必要的人员伤亡。

严格执行应急救援人员进入和离开事故现场的有关规定，紧急疏散时应注意，根据需要携带专业防护装备，采取安全防护措施，按各自分工开展抢险救援工作。

应向上风口方向转移；

明确专人引导和护送疏散人员到安全区域，并在疏散或撤离的路线上设立哨位，指明方向，不要在低洼处滞留。要查清是否有人留在污染区域或着火区域。

为使疏散工作顺利进行处理现场至少应有两个畅通无阻的出口，并有明显标志。

3.3事故得到控制后，对现场进行清理，由相关单位组织对事故进行调查工作。

4、现场指挥

现场指挥长负责指挥所有参与抢险救援人员，统一指挥现场各救援小组的应急处路工作，及时向指挥中心报告事故灾难的事态发展和救援情况。

5、救援现场工作要求

5.1现场各救援队伍间保持良好的通讯联络；

5.2救援车辆应服从现场指挥长的调度，并按要求行驶和停放。

5.3对易燃易爆危险物质大量泄漏时，应使用防爆型工具和器材，应急救援人员严格着装规定，进行危险区域关闭手机等通讯工具。

5.4对有毒物资的泄漏处路，必须使用正压式自给式防毒面具；对皮肤有危害物资的处路，必须穿全封闭化学防护服，戴防护手套等。

5.5出现危险化学品泄漏时，设法堵住泄漏口或截断泄漏的漫延，按物料的MSDS中的泄漏应急处路措施进行处理，避免或减少环境污染。

5.6急救措施

5.6.1吸入：如果大量吸入，立即转移到新鲜空气充足的地方。

5.6.2吞食：在医护人员指导下催吐，不要给意识不清的人吃东西。

5.6.3皮肤接触：如果接触，立即用肥皂和大量清水冲洗至少15分钟。

5.6.4眼睛接触：立即用清水冲洗至少15分钟。

5.7事故现场设立警戒区域，设路警戒标识及注意事项。

5.8进入事故现场救援的人员应做好统一标识区分。

5.9事故单位应当无条件配合现场指挥的工作，提供必要的协助。

5.10事故产生的危险废物必须到环保部门办理《危险废物转移许可证》，并委托有资质的处路单

位进行合法安全处理。

5.11废物处路完成后，对周围土壤、水质进行环境监测。

6、应急终止

经应急救援处路后，在确认满足终止条件后，应急指挥中心下达应急终止指令。

十、应急保障

由应急救援领导小组总牵头，各有关部门分工负责，按照预案规定，全面做好应对危险废物事故的各方面保障和准备工作，提高应急响应的快速反应和处路能力。

十一、事故善后处理

善后处理工作由领导小组统一协调，各相关部门参加，尽快恢复事故发生单位的正常生产、生活秩序。

十二、监督与管理

奖励与责任追究、预案演练、宣传培训等工作均严格执行公司《员工手册》有关规定。

十三、训练和演习

- 1、从实际出发，针对危险废物可能发生的事故，每年至少组织一次模拟演习。
- 2、把指挥机构和环境救援应急队伍训练成一支思想好、技术精、作风硬的队伍，一旦发生事故，领导能正确指挥，各救援队伍能根据各自任务及时有效地排队险情，控制并消灭事故、抢救伤员，切实做好应急救援工作。

环保事故应急预案 篇四

为保障本街道与杭州市路桥有限公司实施环卫保洁市场化工作的顺利进行，应对交接过渡期可能出现的环卫工人大量流失、路面清扫保洁工作塌班等突发事件，确保环卫工作不出现大的波动，特制定如下工作应急预案：

成立应急工作领导小组

成立环卫市场化应急工作领导小组，成员名单如下：

领导小组下设办公室，办公室设在街道环卫所，由同志兼任办公室主任。

应急准备工作时间：20xx年9月15日至9月30日（在过渡交接中出现突发状况随时启动应急响应）

（一）准备措施

1、各社区应结合本辖区实际情况制定相应应急工作方案。工作开始后，街道环卫所和各应急队伍做好应对突发事件的各项准备工作。

(1) 街道按照“属地管理，以块为主”的原则成立80人街道应急普扫队（具体人员名单见附表1），负责准备8条主干道（包括华林路、湖东路、八一七路、鼓东路、尚宾路、鼓屏路、五显巷、庆城路）普扫作业，张小珍担任普扫队队长，队员由环卫所、各社区卫生主任、卫生委员及社区保洁员（社区卫生主任负责本社区保洁员召集）部分城管中队人员（每日安排5人）。

(2) 各社区成立应急保洁小分队，以街道班子包会领导兼任队长，成员由街道各部门、各办包会干部及所包会的社区干部组成，负责次干道、街巷保洁。（具体保洁路段名单见附表2）

(3) 区环卫处支援五四路、井大路两条主干道的应急保洁工作，并负责街道垃圾的清理、运输工作。

2、要求环卫所、各社区做好环卫工人思想稳定工作，密切掌握思想动态，详细解释市场化后工人工资、福利待遇不变甚至会有所提高，以增强环卫工人留下工作的意愿，避免出现大规模人员流失。

3、环卫所和各社区立即对本街道、本社区目前在岗的环卫工人、保洁员重新摸底造册，住址、联系方式等逐一摸清备案。街道现有环卫工人的安全稳定工作，由街道环卫所人员实施包片负责制。（具体联系包路段名单见附表3）

4、环卫所负责准备应急清扫保洁工具，扫把80把，滑铲10把，簸箕10个；六个社区各准备扫把20把，滑铲5把，簸箕5个；城管中队安排一辆执法车做为保洁应急车辆。

5、环卫所密切与企业对接工作，配合杭州市路桥有限公司做好从外地抽调50名工人的应急准备，确保在第一时间能迅速开展工作。

6、街道民政办负责由民政避难所借用50副床架，用于企业外地抽调环卫工人暂时住宿。

（二）应对措施

市场化试点工作开始后，如发生环卫工人大面积流失等突发事件要求做到：

1、街道、社区迅速启动应急方案。环卫所负责本街道8条主次干道清扫保洁，各社区负责本辖区内小街巷、小区保洁，按照“路段包干制”的方式开展道路普扫保洁作业。街道在区环卫处的支持下做好财力、物力上的准备。

2、要做好辞职、离岗环卫工人安抚劝导工作，尽力挽留。无法挽留的，要及时为其办理相关手续，避免出现连锁反应和纠纷。

3、迅速协调区环卫部门，帮助企业从外地抽调或就地招聘环卫保洁人员。

4、街道、各社区要针对环卫工人流失可能导致的道路保洁质量下降，居民投诉增多的情况做好解释劝导工作，并适时组织街道机关干部、社区干部、志愿者上路进行文明劝导，减轻环卫保洁压力。

5、街道城管执法中队根据应急工作领导小组要求做好环卫基础设施维护工作，应对和惩治可能出现的恶意破坏垃圾车、果皮箱等环卫设施的行为。及时应对可能发生的群体性或集体上访事件。

工作要求：

- 1、环卫所、各社区要密切注意环卫工人动态，及时掌握各类信息，保持通讯畅通。
- 2、在发生突发事件时，应急小组成员、各社区要认真做好道路保洁工作，尤其是辖区主次干道、敏感区域道路保洁。
- 3、街镇环卫所负责人和路段管理员应尽快熟悉“包干路段”，以便随时展开保洁工作。
- 4、各社区应全面做好小街巷、支巷保洁工作。

环保事故应急预案 篇五

1.作业场地

生产车间及有配电室，电线，电路的地方都应该注意。

2.适用岗位与作业性质

为了提高操作人员对配电柜内发生事故的处理能力，减少因事故造成的人员伤亡和财产损失，以及对工作环境产生的不利影响，而预先制定的事故应急预案。

3.危险源辨别与分析

380伏低压配电柜10个。电缆接头几十个。上述设备在进行工作中，易发生触电、电器火灾和爆炸事故。

4.事故模式和后果

当高压系统出现故障或因雷击等原因，产生系统过电压，会造成停电事故，当电压互感器、电流互感器、变压器、空气开关、电缆等一次设备，因长期过负荷或设备自身的短路故障，以及连接端接触不良时，会使上述电器设备绝缘老化，自身发热，引起电器火灾，严重的还会使电压器、避雷器、电容器发生爆炸。如果高压系统二次接地不良，就会使二次设备产生高电压，威胁人身安全。

5.现场应急措施

当配电柜出现异常，三组电流表缺相，保险烧断等情况出现时，应及时断开电源，及时报告项目部电工，待问题解决后，方可通电。

6.急救

当发生严重威胁人身或设备安全的紧急情况下，应立即断开有关设备的电源，使触电者脱离电源。并将其移到通风处，使其平躺，进行必要的抢救工作，如人工处理。

7.报警与通风

发生电气火灾或人身触电事故后，应立即打电话向有关领导报告有人员伤亡时立即通知医疗机构。

8.应急处理救援措施

如发生电气火灾应迅速切断相关电源，用干粉灭火器进行灭火。如火势迅猛立即拨打119，并立即上报项目部、相关领导。如有关人员触电，立即断开有关设备电源，使触电人员脱离电源，进行现场自救。对触电人员进行人工呼吸。公司及有关领导在接到报告后，应立即组织车辆将受伤人员送往医院。

9.防护救援设备

生产车间应配置合格的灭火器，消防专用锹、斧、消防桶、特材公司应有应急值班车。

10.应急预案的实施职责

组织临时抢救小组，负责制定、落实现场应急措施，应急处理求援措施，由组管领导现场指挥抢险急救。

以上就是t7t8美文号为大家整理的5篇《环保事故应急预案》，希望可以启发您的一些写作思路。

更多 范文 请访问 https://www.wtabcd.cn/fanwen/list/91_0.html

文章生成doc功能，由[范文网](#)开发