

临床该如何诊断原发性高血压呢

作者：有故事的人 来源：范文网 www.wtabcd.cn/fanwen/

本文原地址：<https://www.wtabcd.cn/fanwen/zuowen/1677676222100900.html>

范文网，为你加油喝彩！

原发性高血压是以血压升高为主要临床表现的综合征，通常简称为高血压，那么临床该如何诊断好朋友网名原发性高血压呢？下面就和小编一起去了解一下吧。

原发性高血压的临床诊断

一、症状

大多数起病缓慢、渐进，一般司考时间缺乏特殊的临床表现。常见症状有头晕、头痛马丁路德金演讲视频、颈项板紧、疲劳、心悸等，呈轻度持续性，在紧张或劳累后加重生物科学专业就业前景，不一定与血压水平有关，多数症状可自行缓解。

也可出现视力模糊、鼻出血等较重症状。约1/5的患者无症状，仅在测血压时或发生心、脑、肾等并发症时才被发现。

二、宝塔诗茶的作者体征

血压升高，主动脉瓣区第二心音亢进，随病情进展，可有心、脑、肾等靶器官受损的征象，如心、肾衰竭，脑血管意外。

以上就是www.nc005.com为您介绍临床该如何诊断原发性高血压的内容，本网老人安全知识库中还有很多关于老人养生保健的知识，感兴趣的朋友可以继续关注哟，以便让老人有一个快乐的晚年生活。

更多 作文 请访问 https://www.wtabcd.cn/fanwen/list/92_0.html

文章生成doc功能，由[范文网](#)开发