

# 校园腮腺炎如何处理

作者：有故事的人 来源：范文网 www.wtabcd.cn/fanwen/

本文原地址：<https://www.wtabcd.cn/fanwen/zuowen/1678251352183924.html>

范文网，为你加油喝彩！

流行性腮腺炎是一种由流行性腮腺炎病毒引起的传染病，主要通过呼吸道传播，全年都有发病，但以冬春季为发病高峰期，在校园中腮腺炎这种疾病被广泛的传播，那么校园腮腺炎如何处理？

流行性腮腺炎病情一般不重，但病儿不能去上学，需在家隔离，避免疾病传播，隔离期限以腮腺肿胀消退为准。和病儿有过接触的健康儿童，即使已感染了腮腺炎病毒，也要过一定的时期才发病，这段时期称潜伏期。腮腺炎的潜伏期是14到21天。集体机构在发现腮腺炎病儿后，每天上午都应提高警惕作仔细的晨间检查，以便早期发现续发病例，有可疑症状的也应及时予以隔离。接触者可预防性服药，以板兰根30克煎汤代茶，连服3天。丙种球蛋白、胎盘球蛋白及成人血液均无预防本病的作用。

针对流行性腮腺炎疫情流行的特点，需要采取以下处理措施：

1、宣传教育。我们对该校的全体师生进行了多次的健康教育，把有关流行性腮腺炎防治知识传授给全校师生，使他们懂得如何去预防和治疗这种病，提高个人的防护意识。同时在该校出版宣传专栏，并向村民发放预防流行性腮腺炎的宣传单和小册子进行广泛的宣传教育。

2、对现症病人进行隔离和治疗，二本医科大学严格控制传染源。

3、对密切接触者进行丙种球蛋白注射预防。

4、对非密切接触者接种流行性腮腺炎疫苗进行预防，并要求尽可能不要接触现症病人。

5、利用漂白粉等消毒药品对教室及人群聚集较多的公共场所进行了喷洒消毒处理，并保持通风透气。

上面这些都是学生感染腮腺炎后的处理方法，帮助患者尽早的恢复身体健康，患病期间还要注意不要随意的接触他人，这些

## 校园常见传染病防治知识

都可以在<https://www.882682.com/>找到答案，这里有最详细的校园安全知识。

更多作文 请访问 [https://www.wtabcd.cn/fanwen/list/92\\_0.html](https://www.wtabcd.cn/fanwen/list/92_0.html)

文章生成doc功能，由[范文网](http://www.wtabcd.cn/)开发