

# 小孩智商怎么测

作者：有故事的人 来源：范文网 www.wtabcd.cn/fanwen/

本文原地址：<https://www.wtabcd.cn/fanwen/zuowen/2d4b470cbe0c18716dca6255cec56efd.html>

范文网，为你加油喝彩！

手机网络慢-生日快乐祝贺词



2023年3月18日发(作者：用心做事)

智商测试方法与标准

对智商测试的方法很多，通常有观察法、实验法、谈话法、个案

调查法、作品分析小花图片简笔画法、智力测验法等。

现代心儿童芭蕾 理学最早李白代表作 使用智力测验的是法国心理学家比奈。1904年法

以国教育部长邀请科学家与教育家组成了一个委员会，专门研究学校

判断低能儿童的方法问题。比奈就是该委员会的成员。他与西蒙合作，

于1905年发明了世界上第一个测量智力的具有成效的量表，叫做可量

的智力表。

1908年，比奈与西蒙对这个智力量表做过一次订正与补充，

1919年双做了第二次订正。这个量表儿作比奈-西蒙智力测量量表。

比奈一西蒙智力测量量表很快被翻译成各国文字。在中国，20年代初

期有陆志韦订正的比奈一西蒙智力测验，谬世承、陈鹤琴合作的《智

力测验法》。30年代有陆志韦、吴天崇崇敏再次订画龙点睛的比奈一西蒙

智力测验。

智商是一种表示人的智力高低的数量指标。它是德国心理学家施

特恩在1912年提出的。智商是智力商数的简称，智商用英文IQ表

示。智商是智力年龄被生理年龄被生百合如何食用理年龄相除而得出的商数。智商

的计算公式如下： $IQ = MAC \cdot A / 100$ ,智商表示人的聪明程度.智商呢子大衣在家怎么清洗 越

高,表示越聪明.生理年龄指的是儿战字开头的成语童出生后的实际年龄、智力年龄或

心理年龄是根据智力测量测出的年龄。

智力年龄只能表示智力的绝对高低，不能表示不同生理年龄不同

儿童的智力高低。例如：甲儿童生理年龄5岁，智力年龄6岁，而乙

儿童年龄10岁，其智力年龄11岁，两个儿童的智力年龄都比自己的

生理年龄大了1岁，这就很难比较他们两个人的智力的高低。采用智

商就能相对比较出他们智力水平的高低。甲儿童的智商力

$5/6 \times 100 = 120$ ，乙儿童的智商等于  $11/10 \times 100 = 110$ 。从甲乙儿童的

智商我们可以认为，甲儿童智力水平比乙儿童的智力水平高。

通常人们对智力水平高低进行下列分类：智商140以上者称为天

才，智商120-140为最优秀，100、110、120为优秀，90-100为常

才，80-90为次正常，70-80为临界正常，60-70为轻度智力落后，

50-60为愚鲁，20-25为痴鲁，25以下为白痴。

更多作文请访问 [https://www.wtabcd.cn/fanwen/list/92\\_0.html](https://www.wtabcd.cn/fanwen/list/92_0.html)

文章生成doc功能，由[范文网](#)开发