

无色素痣

作者：有故事的人 来源：范文网 www.wtabcd.cn/fanwen/

本文原地址：<https://www.wtabcd.cn/fanwen/zuowen/fd4784eed36f0b0b9358554c3f5df141.html>

范文网，为你加油喝彩！

无色素痣

无色素痣是什么意思痣(Amelanotic nevus)百时教育：本病在婴儿出生时或出生后不久发生，随年龄增长成比例扩大，损害往往沿神经节段分布，表现为局限性或泛发性减色斑，皮疹边缘很不规则、无色素加深，不如白癜风那样明显。有时白斑内混有淡褐色粟粒至扁豆雀斑样斑点,感觉正常,如压迫周围皮肤使之缺血，则患病部位与周围皮肤界线仍存在。皮损持续终身不变,是神经痣类型之一。

白癜风与无色素痣

无色素痣又称脱色痣是一种常见的胎痣。新生儿的发病率约为1/125。

【病因病理】

可能系胚胎发育早期体细胞突变所致。

【临床表现】

白斑出生时即已存在，可发生于身体的任何部位，但以躯干部最常见，往往单侧分布，可呈圆形或方形0.5~10cm大小，少数病例呈节段性或全身性分布。

【组织病理】

损害部黑素细胞的数目正常或减少，树枝状突发育不良，黑素化了的黑素体大小正常，但数目减少。黑素细胞含有自噬体。黑素体聚集成多宝鱼怎么做束。

【鉴别要点】

1. 白癜风为后天性疾病，发病较晚液晶电视的选择，而无色素痣发病较早。
2. 白癜风边界清楚，边界有色素加深，而无色素痣，边界不明显，且无色素加深。白斑持续终生不变。
3. 白癜风黑素细胞减少或消失，无色素痣多正常、黑素体数目减少，含有自噬体，黑素体聚集成束。

分型

无色素痣按皮损分布可分为三型。

孤立型：为单发白斑，圆形或卵圆形。

节段型：皮损按皮节分布，累及一个或多个皮节，或沿Blaschko线分布。

系统型：为累及整个单侧肢体的白斑，白潘思羽斑形态奇异，呈旋涡状、条纹状，类似溅泼的白漆。

病理改变

a 基底层黑素细胞数量正常，但Dopa反应减弱，

b 银染示表皮内黑素颗粒减少，

c 超微结构：黑素细胞萎缩，树状突减少，黑素体数量正常或减少。

更多 作文 请访问 https://www.wtabcd.cn/fanwen/list/92_0.html

文章生成doc功能，由[范文网](#)开发