

人体感染寄生虫有什么症状

作者：有故事的人 来源：范文网 www.wtabcd.cn/fanwen/

本文原地址：<https://www.wtabcd.cn/fanwen/zuowen/fbd421666b0e4fd1b62cf2b8fb8f9556.html>

范文网，为你加油喝彩！

不同的肠道寄生虫可导致不同的症状，下面小编带您了解一下：

- 1、鞭虫：轻度感染多无明显症状，感染严重时，患者可有下腹阵痛和压痛、慢性腹泻点面结合的片段、大便带鲜血或隐血。严重感染的患儿可出现脱肛、贫血、营养不良和体重减轻。
- 2、阿米巴痢疾：受感染的人，多数为无症状的病原体携带者，少数可有典型的临床症状，表现为腹绞痛、脓血粘液便，一日可达数十次。可伴有腹胀、消瘦、贫血等。
- 3、贾第虫病：受感染的人，多数为无症状的病原体携带者。急性期典型症状是爆发性水泻，有恶臭，多伴有腹胀、臭鞠躬尽瘁的故事屁和暖气、恶心、厌食、呕吐、疲劳及中上腹绞痛等。
。
- 4、蛔虫病：以反复发作的脐周痛较常见，有时伴食欲不振、恶心、呕吐、腹泻及便秘。有时尚可出现精神不安、烦躁、磨牙、瘙痒、惊厥等。
- 5、钩虫病为人体常见且危害较严重的肠道寄生虫病。感染初期，感染处有奇痒和烧灼感，继而出现小出血点、丘疹或小疱疹。数日内可消失。抓痒可继发细菌感染、局部淋巴结肿大。受感染后3~5天，患者常有咳嗽、喉痒、声哑等，重者有剧烈干咳和哮喘等呼吸系统症状，大多持续数日自行消失，长者可达1~2个月。患病初期尚有上腹部不适、隐痛等，后期常因贫血出现恶心、呕吐、腹痛腹泻、顽固性便秘或大便潜血现在完成时的被动语态等消化系统症状。有些患者喜食生米、生豆，甚至泥土、碎纸等，通常称为“异嗜症”。贫血为钩虫病的主要症状，重度贫血患者皮肤蜡黄，黏膜苍白，并可导致头昏、乏力、心悸、水肿等心功能不全症状。儿童重症患者可致发育障碍。
- 6、猪肉绦虫病和囊虫病。猪肉绦虫病引起腹贾平凹筒介部隐痛、消化不良、腹泻、体重减轻等。囊虫主要寄生在皮下、肌肉、眼和脑等组织内。对人的危害比绦虫大得多。侵入皮下或肌肉的囊虫形成结节，可自觉肌肉酸痛无力、发胀；寄生于脑部可引起癫痫发作、头痛、头晕、记忆力减退、肢麻、听力障碍、精神障碍等，寄生于眼的可引起视力下降甚至失明。
- 7、蛲虫病。主要引起肛门和会阴部皮肤瘙痒，以及因此而引起的继发性炎症。此外，患者常有烦躁不安、失眠、食欲减退、夜惊等表现。还可引起阴道炎、子宫内膜炎、输卵管炎及其他炎症。

今天小编对人体感染寄生虫
有什么症状进行了简单的介绍，对于如何预防食物中的寄生虫以及其他
食品污染小知识

还请了解更多<https://www.88写班主任>
的作文2682.com/上的食品安全知识，希望对您有所帮助。

更多 作文 请访问 https://www.wtabcd.cn/fanwen/list/92_0.html

文章生成doc功能，由[范文网](#)开发