

NetBEUI

作者：有故事的人 来源：范文网 www.wtabcd.cn/fanwen/

本文原地址：<https://www.wtabcd.cn/fanwen/zuowen/61b7167d8c729e1860e5c66a7068a5aa.html>

范文网，为你加油喝彩！

陈绍纯-体温多少是正常的



2023年3月25日发(作者：开车起步)

登录失败：未授予用户在此计算机上的请求登录类型。无法访问。您可能

没有权限使用网络资源。请与这台服务器的管理员联系以查明您是否有访问

权限。

如果出现“xxx计算机无法访问因”，您可能没有权限使用网络资源。请与

这台服务器的管理员联系以查明您是否有访问权限”的报错，这可能因是计算

机的安全设置被改动过了，导致目标计算机无法被访问。可以采取以下步骤

解决：

1. 取消简单文件共享

打开“我的电脑”，在菜单上选择“工具”->“文件夹选项”->“查

看”，清除“使用简

单文件共享（推）的选择。

2. 启用guest账户。

右键点击“我的电脑”，选择“管理”，选择“本地用户与组”->“用

户”，右键点击

Guest用户，选“属性”，清除“帐户已停用”的选择。

3. 在组策略中设置，安全策略

开始--运行----计算机配置--windows设置--物理圆周运动公式 安全设置--

本地策略--“用户权力指派”，双击右边的“从网络访问此计算机”，保证其中有Everyone，双击左边的“拒绝从网络访问此计算机”，保证其是空的。

4.选择左边的“本地策略”->“安全选项”，

a.确认右边的“网络访问：本地帐户的共享与安全模式”为“经

典”；

b.确认右边的“Microsoft网络客户：为通讯启用数字签名（总

是）”为“已停用”；

c.确认右边的“Microsoft网络客户：为通讯启用数字签名（如果服

器允许）”为“已启用”；

d.确认右边的“Microsoft网络服务器：为通讯启用数字签名（总

是）”为“已停用”；

e.确认右边的“Microsoft网络服务器：为通讯启用数字签名（如果服

务器允许）”为“已启用”。

5. 正确配置网络防火墙

1>很多机器安装了网络防火墙，它的设置不当，同样导致用户无法访问本机的共享资源，这时就要开放本机共享资源所需的NetBIOS端口。笔者以天网防火墙为例，在“自定义IP规则”窗口中选中“允许局域网的机器使用我的共享资源”规则，最后点击“保存”按钮，这样就开放了NetBIOS端口。雷锋的诗歌tBIOS怎么看显示器尺寸端口。

2>关闭windows自带防火墙。

6. 合理设置用户访问权限

网络中很多机器使用NTFS文件系统，它的ACL功能（访问控制列表）可以对用户的访问权限进行控制，用户要访问这些机器的共享资源，必须赋予相应的权限才行。如使用Guest账号访问该机器的CPCW共享文件夹，右键点击该共享目录，选择“属性”，切换到“安全”标签页，然后将Guest账号添加到用户列表中，接着指定Guest的访问权限，至少要赋予“读取”与“列出文件夹目录”权限。如果想让多个用户账号能访问该共享目录，只需要添加Everyone账号，然后赋予“读取”与“列出文件夹”权限。

7、网络协议配置问题，

A、网络协议的安装与设置

1.在WinXP中安装NetBEUI协议

对的，你没有看错，就是要在WinXP中安装NetBEUI协议。微软在

WinXP中只支持TCP/IP协议与NWLinkIPX/SPX/NetBIOS兼容协议，正式

宣布不再支持NetBEUI协议。但是在建立小型局域网的实际使用中，使用微

软支持的两种协议并不尽如人意。比如，在解决网上邻居慢问题的过程中，

笔者采用了诸多方法后网上邻居的速度虽然好一点，但还是慢如蜗牛；另

外，在设置多块网卡的协议、客户与服务绑定时，这两种协议还存在BUG，

多块网卡必须同时绑定所有的协议（除NWLinkNetBIOS）、客户与服务，

即使你取消某些绑定重启后系统又会自动加上，这显然不能很好地满足网络

建设中的实际需要。而当笔者在WinXP中安装好NetBEUI协议后，以上两

个问题都得到圆满的解决。

在WinXP安装光盘的“NETBEU”\目录下有3个

文

件，其中“”是安装说明，另外两个是安装NetBEUI协议所需

的文件。安装的具体步骤如下：

复制“ ”到“ %SYSTEMROOT% ”目录；

复制“ ”到“ %SYSTEMROOT% ”目录；

在网络连接属性中单击“安装”按钮来安装NetBEUI协议。

注：%SYSTEMROOT%是WinXP的安装目录，比如笔者的WinXP安装在

F:Windows目录下，就应该用F:Windows来替换%SYSTEMROOT%。

2.在WinXP中设置好其它网络协议

建议，如果你的局域网不用上Internet便只需要安装NetBEUI协议

就行了。在小型局域网（拥有200台左右电脑的网络）中NetBEUI是占用

内存最少、速度最快的一种协议，NWLinkIPX/SPX/NetBIOS兼容协议则应

当删除掉。

如果你的局域网要上Internet则必须安装TCP/IP协议。但为了网络

的快速访问，建议指定每台工作站的IP地址（除非网络中有DHCP服务

器），否则工作站总是不断查找DHCP服务器使网速变慢。

当然，如果网络中只安装TCP/IP协议也能够实现局域网中的互访，但是

在网上邻居中要直接看到其它机器就比较困难，必须先搜索到某台机器后才

能访问它，这在许多实际网络运用中显得很不方便。

3.其它Windows计算机网络协议的设置

细心的用户可能已经发现，在WinXP的网上邻居中多了一项“设置家庭

或小型办公网络”向导，利用该向导可以方便地设置局域网共享、Internet

连接与小型局域网。该向导还为连接WinXP的其它Windows电脑提供了一

张网络安装软盘。

但是，笔者并不提倡使用这张网络安装软盘。在连接WinXP的其它

Windows电脑上，只要安装好NetBEUI协议并设置好网络标志就行了；若要

连接Internet则只需安装好TCP/IP协议并指定好IP地址就可以了。这

与传统局域网的设置完全一样，建议少使用IPX/SPX兼容协议。

B、彻底禁用WinXP的计划任务

在WinXP与Win2000中浏览网上邻居时系统默认会延迟30秒，

Windows将使用这段时间去搜寻远程计算机是否有指定的计划任务（甚至有可

能到Internet中搜寻）。如果搜寻时网络时没有反应便会陷入无限制的等

待，那么10多分钟的延迟甚至报错就不足为奇了。下面是具体的解决方法。

1.关掉WinXP的计划任务服务（TaskScheduler）

可以到“控制面板/管理工具/服务”中打开“TaskScheduler的”属性对话框，单击“停止”按钮停止该项服务，再将启动类型设为“手动”，

这样下次启动时便不会自动启动该项服务了。

2.删除注册表中的两个子键

到注册表中找到主键“

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer

RemoteComputerNameSpace”

删除下面的两个子键

{2227A280-3AEA-1069-A2DE-08002B30309D}

{D6277990-4C6A-11CF-87-00AA0060F5BF}

其中，第一个子键决定网上邻居是否要搜索网上的打印机（甚至要到

Internet中去搜寻），如果网络中没有共享的打印机便可删除此键。第二个

子键则决定是否需要查找指定的计划任务，这是网上邻居很慢的罪魁祸

首，必须将此子键删除。

这个问题郁闷了我一上午，

家里三台，A可以被B访问，但A不可以访问B，C是正常的，即能

访问也可被访问的。

下午终于找到了解决方法，

1.在运行中输入运行组策略.计算机配置/WINDOWS设置

/安全设置/本地策略/安全选项中,找到网络访问—本地帐户的共享与安全

模式—选择经典.

2.计算机配置/WINDOWS设置/安全设置/本地策略/用户权利指派

中，将Guests在拒绝从网络访问这台计算机中删除掉，当然你首先要将

Guests启用

3.确保计算机在相同的工作组中

在XpPro版本打过Sp2后，从2000中访问时发现出现未授予用户在

此计算机牛肉番茄汤 上的请求登录类型问题。

用Administrator登录也不成。Help后说是需要设置本地安全策略，

具体过程如下：

1.打开本地策略管理界面（从管理工具界面中打开）。

2.在本地策略 -> 用户权利指派中，找到如下项修改：

"从网络访问此计算机"，打开后把可以访问此计算机的用户或组添加进

来。

3.在本地策略->安全选项中，找到如下项修改：

"网络访问:本地帐户的共享与安全模式",修改成经典模式即可。

(1) 总是显示错误提示“未授权用户在此计算机上的的请求登陆类型”（登录者win2000winxpwin2003）

错误提示“没有访问资源的权限”（登录者win98）

原因：是guest在策略中的用户权限中被禁止从网络登录所致，以及

(2) 中提到的错误。

(注：XP默认，win2003不默认)

解决方法：配置本地安全策略：安全设置本地策略用户权限分配中的

“拒绝从网络访问这

台计算机”，把guest删除、保存即可。

计算机无法访问,您可能没有权限使用网络资源.请与这台服务器的管理

员联系

(1) 安装NWlinkIPX/SPX/NetBIOSCompatibleTransport

Protocol协议。

(2) 开启guest账号：右击我的电脑管理用户有个guest，双击之

去掉“账户已停用”前面的勾。

(3) 右击我的电脑属性计算机名，查看该选项卡中出现的局域网工作

组名称

(4) 使用winxp防火墙的例外：winxp防火墙在默认状态下是全面

启用的，这意味着运行计算机的所有exo什么意思网

络连接，难于实现网上邻居共享。同时，由于windows防火墙默认状态

下是禁止“文件与打印机共享的”

，所以，启用了防火墙，往往不能共享打印，解决办法是：进入“本地

连接”窗口，点“高级”“设置

”“例外”在程序与服务下勾选“文件与打印机共享

(5) 删除“拒绝从网络上访问这台计算机”项中的guest账户：运行

组策略()本地计算机

计算机配置windows设置安全设置本地策略用户权利指派拒绝从网

络访问这台计算机。如果其中有gu

est，则将其删除。（原因是：有时xp的guest是不允许访问共享

的）

（6）取消“使用简单文件共享”方式：资源管理器工具文件夹选项

查看去掉“使用简单文件共享（推

荐）”前面的勾。

（7）工作组名称一致。

（8）勾选“Microsoft网络的文件与打印机共享”。

（9）运行服务策略“。”启动其中的“Clipbook

Server文”件（夹服务器）：这个服务允许

你们网络上的其他用户看到你的文件夹。当然有时你可把它改为手动启

动，然后再使用其他程序在你的网

络上发布信息。

（10）win98的计算机无法访问win2000/winxp的计算

机，原因是：win2000/winxp的计算机中的guest用户

被禁用了或者win2000/winxp采用NTFS分区格式，设置了权限控制。

一般要允许win98访问的话，win2000/

winxp里的安全控制里不要将everyone的账号组删除。注意：a、如

果您没有加入域并想查看“安全”选项卡，则设置显示“安全”选项卡：

资源管理器工具

文件夹选项查看去掉“使用简单文件共享（推荐）”前面的勾。b、

查看文件与文件夹的有效权限：资

源管理器右击要查看有效权限该文件或文件夹“属性”单击“安全”

选项卡“高级”“有效权限”

“选择”在“名称”框中键入用户或组的名称，然后单击“确定”。

选中的复选框表示用户或组对该文

件或文件夹的有效权限。c、只能在格式化为使用NTFS的驱动器上设置

权限。

（11）解决网上邻居太慢的方法：win98，假设网络中没有novell

网络，可删除为了兼容novellnetware

网络而装的ipx/spx兼容协议即可；win2000/xp，可删除系统盘符

documents and

用户名nethood文件夹下的所有文件即可。

更多 作文 请访问 https://www.wtabcd.cn/fanwen/list/92_0.html

文章生成doc功能，由[范文网](#)开发