

vue

作者：有故事的人 来源：范文网 www.wtabcd.cn/fanwen/

本文原地址：<https://www.wtabcd.cn/fanwen/zuowen/eca484cc07b4725c3e1f5ff6182a6532.html>

范文网，为你加油喝彩！

执行命令安装插件 npm install svg-sprite-loader --save-dev

在vue.config.js中，添加配置

```
module.exports = {
  ... chainwebpack: config => {
    // 一个规则里的基础loader // svg是个基础loader
    英语4级多少分过const svgrule = config.module.rule("svg");
    // 清除已有的所有 loader。 // 如果你不这样做，接下来的 loader
    会附加在该规则现有的 loader 之后。 svgrule.uses.clear();
    // 添加要替换的 loader svgrule .use("sv
    g-sprite-loader") .loader("svg-sprite-loader") .options({
      symbolid: "icon-[name]" }); }
  , ... }
```

创建vue公共svg组件svgicon.vue

```
<template> <svg :class="svgclass" aria-hidden="true"> <use :xli
nk:href="iconname" /> </svg> </template> <script> export default { name:
"svgicon", props: { iconclass: { type: string,
  required: true, }, classname: { type:
string, default: "", }, }, computed: { ico
nname () { return `#icon-${this.iconclass}` },
  svgclass () { if(this.classname) { re
turn `svg-icon${this.classname}` }else { retu
rn 'svg-icon' } }, }, } </script> <style lang="sc
ss" scoped> .svg-icon { width: 1em; height: 1em; v
ertical-
align: -0.15em; fill: currentcolor; overflow: hidden; } </style>
```

新建svg-icon文件夹，文件夹下包含svg和index.js，分别为svg原文件和引入代码。index.js内容为：

```
import vue from 'vue' import s打工人感恩致辞vgicon from '@components/svgicon'
' vue.component('svg-icon', svgicon) // 挂载在全局 const requireall = requireco
ntext => requirecontext.keys().map(requirecontext) const req = require简短笑话.context('./
```

```
svg', false, /\..svg$/) requireall(req);
```

使用 `<svg-icon icon-class="svgname" />` // svgname必须与/svg-icon/svg/下的svg文件命名一致。

更多 作文 请访问 https://www.wtabcd.cn/fanwen/list/92_0.html

文章生成doc功能，由[范文网](#)开发