

常见Web报错代码

作者：有故事的人 来源：范文网 www.wtabcd.cn/fanwen/

本文原地址：<https://www.wtabcd.cn/fanwen/zuowen/345fd5692ae97477165b7ba2c8a32f7a.html>

范文网，为你加油喝彩！

java web常见的错误代码

1、1xx-信息提示：这些状态代码表示临时的响应。客户端在收到常规响应之前，应关于山的诗句古诗准备接收一个或多个1xx响应。

100-继续。

101-切换协议。

2、2xx-成功：这类状态代码表明服务器成功地接受了客户端请求。

200-确定。客户端请求已成功。

201-已创建。

202-已接受。

203-非权威性信息。

204-无内容。

205-重置内容。

206-部分内容。

3、3xx-重定向：客户端浏览器必须采取更多操作来实现请求。例如，浏览器可能不得不请求服务器上的不同的页面，或通过代理服务器重复该请求。

301-对象已永久移走，即永久重定向。

302-对象已临时移动。

304-未修改。

307-临时重定向。

4、4xx-客户端错误：发生错误，客户端似乎有问题。例如，客户端请求不存在的页面，客户端未提供有效的身份验证信息。400-错误的请求。

401-安徒生童话故事丑小鸭访问被拒绝。iis定义了许多不同的401错误，它们指明更为具体的错误原因。这些具体的错误代码在浏览器中显示，但不在iis日志中显示。

401.1-登录失败。

401.2-服务器配置导致登录失败。

401.3-由于acl对资源的限制而未获得授权。

401.4-筛选器授权失败。

401.5-isapi/cgi应用程序授权失败。

401.7 – 访问被web服务器上的url授权策略拒绝。这个错误代码为iis6.0所专用。

403-禁止访问：iis定义了许多不同的403错误，它们指明更为具体的错误原因：

403.1-执行访问被禁止。
403.2-读访问被禁止。
403.3-写访问被禁止。
403.4-要求ssl。
403.5-要求ssl128。
403.6-ip地址被拒绝。
403.7-要求客户端证书。
403.8-站点访问被拒绝。
403.9最霸气的诗词-用户数过多。
403.10-配置无效。
403.11-密码更改。
403.12-拒绝访问映射表。
403.13-客户端证书被吊销。
403.14-拒绝目录列表。
403.15-超出客户端访问许可。
403.16-客户端证书不受信任或无效。
403.17-客户端证书已过期或尚未生效。
403.18-在当前的应用程序池中不能执行所请求的url。这个错误代码为iis6.0所专用梵蒂冈在哪。
403.19-不能为这个应用程序池中的客户端执行cgi。这个错误代码为iis6.0所专用。
403.20-passport登录失败。这个错误代码为iis6.0所专用。
404-未找到。
404.0-（无）–没有找到文件或目录。
404.1-无法在所请求的端口上访问web站点。
404.2-web服务扩展锁定策略阻止本请求。
404.3-mime映射策略阻止本请求。
405-用来访问本页面的http谓词不被允许（方法不被允许）
406-客户端浏览器不接受所请求页面的mime类型。
407-要求进行代理身份验证。
412-前提条件失败。
413 – 请求实体太大。
414-请求uri太长。
415 – 不支持的媒体类型。
416 – 所请求的范围无法满足。
417 – 执行失败。
423 – 锁定的错误。

5、5xx-服务器错误：服务器由于遇到错误而不能完成该请求。

500-内部服务器错误。
500.12-应用程序正忙于在web服务器上重新启动。
500.13-web服务器太忙。
500.15-不允许直接请求global.asa。
500.16 – unc授权凭据不正确。这个错误代码为iis6.0所专用。
500.18 – url授权存储不能打开。这个错误代码为iis6.0所专用。
500.100-内部asp错误。
501-页眉值指定了未实现的配置。

502-web服务器用作网关或代理服务器时收到了无效响应。

502.1-cgi应用程序超时。

502.2-cgi应用程序出错。application.

503-服务不可用。这个错误代码为iis6.0所专用。

504-网关超时。

505-http版本不受支持。

更多 作文 请访问 https://www.wtabcd.cn/fanwen/list/92_0.html

文章生成doc功能，由[范文网](#)开发