

SpringBoot启动多数据源找不到合适的驱动类问题

作者：有故事的人 来源：范文网 www.wtabcd.cn/fanwen/

本文原地址：<https://www.wtabcd.cn/fanwen/zuowen/de24ae4b90696dada3305a459c7044a3.html>

范文网，为你加油喝彩！

目录

启动多数据源找不到合适的驱动类问题这血癌是什么两个jar包放在一起就找不到合数的驱动加载了启动springboot提示驱动异常failed to determine a suitable driver class在pom.xml中的build标签中添加如下代码

启动多数据源找不到合适的驱动类

问题

我项目中使用了springboot多数据源，但是mysql有使用阿里的druid连接池。

```
<!-- 主从配置依赖 --><dependency><groupid>com.baomidou</groupid><artifactid>dynamic-datasource-spring-boot-starter</artifactid><version>2.5.6</version></dependency><!-- druid 1.1.9开始支持 spring-boot 2.0 --><dependency><groupid>com.alibaba</groupid><artifactid>druid-spring-high-de-boot-starter</artifactid><version>1.1.10</version></dependency>
```

这两个jar包放在一起就找不到合数的驱动加载了

如果你配置文件中有用到druid连接池那么方法一:启动类上去除druid

```
@springbootapplication(exclude = druiddatasourceautoconfigure.class)public class jointapplication { public static void main(string[] args) { springapplication.run(jointapplication.class, args); }}
```

方法二当然是把druid的依赖删去

启动springboot提示驱动异常

faile有声小说排行榜d to determine a suitable driver class

检查数据库配置引入两个sql驱动，这样的情况可能是引入另一个模块时，两个模块都引用了同一个sql驱动没有扫描到配置文件

在pom.xml中的build标签中添加如下代码

```
<resources><resource><directory>src/main/java</directory><includes><include>**/*.properties</include><include>**/*.xml</include><include>**/*.yml</include></includes><filtering>>false</filtering></resource><resource><directory>src/main/resources</directory><includes><include>**/*.properties</include><include>**/*.xml</include><include>**/*.yml</include></includes><filtering>>false</filtering></resource></resources>
```

如果有配置成功的项目，直接拷过来，就没问题了（但是找不到原因真的很难受...）

以上为个人经验，希望能给大家一个参考，也希望大家多多支持www.887551.com。

更多 作文 请访问 https://www.wtabcd.cn/fanwen/list/92_0.html

文章生成doc功能，由[范文网](#)开发