

氯化亚锡毒性防护

作者：有故事的人 来源：范文网 www.wtabcd.cn/fanwen/

本文原地址：<https://www.wtabcd.cn/fanwen/zuowen/bbf893b6d46dd0af3a3a8d38f4d55462.html>

范文网，为你加油喝彩！

氯化亚锡为白色或白色单斜晶系结晶。相对密度2.710，熔点37.7度，在熔点下分解为盐酸和碱式盐。那么氯化亚锡毒性防护是怎样的呢？下面就跟着<https://www.nc005.com/>小编一起来看一下吧！

氯化亚锡毒性防护

在生产过程中制锡花时要防止吸入锡粉尘，以免造成患慢性支气管炎，氯化亚锡溶液与皮肤接触能引起湿疹。最高容许浓度在美国规定锡的无机化合物为2mg/m³(以金属锡计)。生产树林深处人员要穿工作服、戴防毒口罩和手套等劳保用品，注意保护呼吸器官，保护皮肤，生产设备要密闭，车间通风二十四节气表顺序良好。

包装储运：用内衬塑料袋的铁桶或木桶或塑料桶包装，每桶净重25kg、30kg或50kg，包装上标明“密封保存”字样。应贮存在阴凉、通风、干燥的库房内运动会描写，库温不宜高于32°。容器必须密封，防潮。不可与氧化剂共贮混运。运输过程中要防雨淋和日晒。装卸时要小心轻放，防止包装破损。失火时，可用水、砂土和各种灭火器扑救。

以上就是<https://www.nc005.com/>师范生m/小编为您提供了关于氯化亚锡毒性防护的介绍，真心希望对您有所帮助！您要了解更多关于劳动安全等相关内容请您多多关注<https://www.nc005.com/>吧！

更多作文请访问 https://www.wtabcd.cn/fanwen/list/92_0.html

文章生成doc功能，由[范文网](http://www.wtabcd.cn/)开发