

小儿打麻疹疫苗前为什么要吃蛋清

作者：有故事的人 来源：范文网 www.wtabcd.cn/fanwen/

本文原地址：<https://www.wtabcd.cn/fanwen/zuowen/fd6cdb8a87c60adf65fc8de66000fcba.html>

范文网，为你加油喝彩！

很多家长都听说打麻疹疫苗前必须要确定自己的宝宝是否对鸡蛋过敏，如果鸡蛋过敏就不能接种麻疹疫苗。小儿打麻疹疫苗前为什么要吃蛋清呢？就让<https://www.882682.com/>的小编和你一起去了解一下吧！

过去我们所了解到的麻疹疫苗的知识中说明，麻疹疫苗是在鸡胚中培养莫我肯顾的，所以对鸡蛋过敏的宝宝不能接种麻疹疫苗。但是在我国新颁布的《中华人民共和国药典（2010年版）》重庆房屋租赁中已经剔除了鸡蛋过敏作为麻疹疫苗的接种禁忌。因为麻疹疫苗虽然使用鸡胚成纤西安师范学院维细胞培养的，但是疫苗之中并不含有令鸡蛋过敏者过敏的鸡蛋卵清蛋白成分，所以对鸡蛋、鸡肉、鸡毛或青霉素过敏的宝宝都可以接种麻疹疫苗了。

但是接种麻疹疫苗仍然有一些禁忌，以下人群是不能接种麻疹疫苗的：

- 1、对抗生素和疫苗其他成分过敏的人。
- 2、患有急性和慢性疾病并且伴有发烧症状的人不能接种。
- 3、孕妇不能接种麻疹疫苗。
- 4、有免疫缺陷或免疫功能低下的患者，或者正在接受免疫抑制治疗的患者不能接种。
- 5、患有脑病、癫痫和其他神经系统疾病的患者不能接种。

麻疹是一种由麻疹病毒引起的急性呼吸道传染病，多发季节为冬春两季。麻疹发病时，会出现发热、结膜炎、流涕、咳嗽和出皮疹等症状，会并发中耳炎、心肌炎、肺炎等病症。因为麻疹病毒非常容易传播和感染，所以8月龄以上的人最好尽早接种麻疹疫苗，最好进行三次巩固接种。

麻疹病毒通过口、鼻、咽分泌物传播，未接种麻疹疫苗的人在接触麻疹病毒之后很容易患上麻疹。近年来随着麻疹疫苗的普及，成年人患麻疹的几率也大大上升，所以8月龄以上的符合接种条件的人最好都去接种麻疹疫苗，预防麻疹的发生。

以上就是<https://www.882682.com/>小编为您提供了关于小儿打麻疹疫苗前为什么要吃蛋清的解答，希企业作风望我的解答对您有所帮助！想要了解更多关于如何应对小儿麻疹疫苗不良反应和婴幼儿疾病征服者卡尔玛小知识及孕婴安全小知识请您多多关注<https://www.882682.com/>吧！

更多作文 请访问 https://www.wtabcd.cn/fanwen/list/92_0.html

文章生成doc功能，由[范文网](#)开发