

laravel使用组件实现微信网页授权登入

作者：有故事的人 来源：范文网 www.wtabcd.cn/fanwen/

本文原地址：<https://www.wtabcd.cn/fanwen/zuowen/08c08aa79169091a68e95b89953f00bf.html>

范文网，为你加油喝彩！

laravel绩效考核的方法avel框架中的实现简单实现微信网页授权登入

首先引入基于laravel的easywechat的组件,laravel版本5.8

参考组件地址:

然后呢因为下载过程会比较缓慢所以可以先根据官方提供的方式配置一下该组件的中间件

根据官方提供的测试代码在routes/web.php中定义这个参数

然后开启natapp 再访问在routes/web.php中定义的用户路由

nata国家计算机一级pp使用方法https://natapp.cn/article/natapp_newbie

注意还有一个动作要做就是发布配置文件

修改应用根目录下的 config/wechat.php 中对应的参数即可;我们可以把信息放到.env中

模拟授权

有时候我们希望在本地开发完成后线上才真实的走微信授权流程，这将减少我们的开发成本，那么你需要做以下两步：

准备资料：

以下字段在 scope 为 snsapi_userinfo 时尽可能配置齐全哦，当然，如果你的模式只是 snsapi_base 的话只需要 openid 就好了。

将资料写入 session：

注意：一定要在 oauth 中间件之前写入，比如你可以创建一个全局中间件来完成这件事儿，当然

了，只在开发环境启用即可。

```
session(['wechat.oauth_user.default' => $user]); // 同理，default 可以更换为您对应的其它配置名
```

事件

你可以监听相应的事件，并对事件发生后执行相应的操作。

```
oauth 网页授权：overtrue\laravelwechat\events\wechatuserauthorized  
// 该事件有以下属性  
$event->uqq游戏名字ser; // 同 session('wechat.oauth_user.default') 一样  
$event->isnewsession; // 是不是新的会话（第一次创建 session 时为 true）  
$event->account; // 当前中间件所使用的账号，对应配置文件中的配置项名称
```

开放平台路由支持

在配置文件 route 处取消注释即可启用。

```
授权方成功授权：overtrue\laravelwechat\events\openplatform\authorized  
授权方更新授权：overtrue\laravelwechat\events\openplatform\updateauthorized  
授权方取消授权：overtrue\laravelwechat\events\openplatform\unauthorized  
开放平台推送 verifyticket：overtrue\laravelwechat\events\openplatform\verifyticketrefreshed  
// 事件有如下属性  
$message = $event->payload; // 开放平台事件通知内容  
配置后 http://example.com/open-platform/serve 则为开放平台第三方应用设置的授权事件接收 url。
```

更多 sdk 的具体使用请参考：

到此这篇关于laravel使用组件实现微信网页授权登入的文章就介绍到这了,更多相关laravel微信网咽喉洞页授权登入内容请搜索公益活动作文www.887551.com以前的文章或继续浏览下面的相关文章希望大家以后多多支持www.887551.com！

更多 作文 请访问 https://www.wtabcd.cn/fanwen/list/92_0.html

文章生成doc功能，由[范文网](http://www.wtabcd.cn/fanwen/)开发