

宝宝心脏发育有什么特点

作者：有故事的人 来源：范文网 www.wtabcd.cn/fanwen/

本文原地址：<https://www.wtabcd.cn/zhishi/a/169981036230590.html>

范文网，为你加油喝彩！

君子兰栽培技术-励志英语谚语



2023年11月13日发(作者：生活委员工作计划)

宝宝心脏发育有什么特点?

很多宝妈们对宝宝在各个阶段的发育情况都是很关注的，其实孩子的发育不仅要看身体的成长，更重要的是看身体内部各个

器官的发育指标是否正常，一旦出现异常状况，还是要及时正确诊疗和防护的，心脏的发育更为重要，那么宝宝心脏发育有什么特点？

宝宝心脏发育的特点是心脏位于胸腔中部偏左下方，在两肺之间。2/3偏左，1/3偏右，心底朝上，心尖朝下，主要由心肌构成，有心房和心室之分。心脏发育有两次较快阶段，即2.5岁以前和青春期性成熟时。新生儿心脏的容积仅20~25毫升，2.5岁时增大至60毫升，7岁约为100~120毫升，以后增长相对缓慢。至青春期又迅速增长，14岁时达130~150毫升。由于心脏的工作负荷不同，故左心明显比右心厚。

先天性心脏病有以下常见症状，但轻症先天性心脏病可无明显症状。

第 1 页

青紫：青紫是青紫型先天性心脏病(如大血管错位，法乐氏四联症等)的突出表现。可于出生后持续存在，也可于出生后三至四个月逐渐明显，在口唇、指(趾)甲床、鼻尖最明显。

心脏杂音：多数先天性心脏病都可听到杂音，这种杂音比较响亮，粗糙，严重者可伴有胸前区震颤。心脏杂音多在就诊时被医生发现。部分正常儿童可有生理性杂音。

体力差：由于心功能差、供血不足和缺氧所致，重症患儿在婴儿期即有喂养困难，吸吮数口就停歇，气促，易呕吐和大量出汗，喜竖抱，年长儿不愿活动，喜蹲踞，活动后易疲劳，阵发性呼吸困难，缺氧严重者常在哺乳、哭闹或大便时突然昏厥，易出现心衰。


易患呼吸道感染：多数先天性心脏病由于肺血增多，平时易反复患呼吸道感染，反复呼吸道感染又进一步导致心功能衰竭，二者常常互为因果，成为先天性心脏病的死亡原因。

上文中对宝宝心脏发育有什么特点给出了明确的答复，希望宝妈们都能摆正心态，定期给宝宝接受全面的检查，一旦发现心脏部位出现了特殊状况，比方说被确诊为先天性心脏病，也是需要坦然面对的，更要给孩子及时正确医治。

第 2 页

第 3 页

电脑英文-期待拼音



更多 在线阅览 请访问 https://www.wtabcd.cn/zhishi/list/91_0.html

文章生成doc功能，由[范文网](#)开发