

孕期B超指标对照表及说明

作者：有故事的人 来源：范文网 www.wtabcd.cn/fanwen/

本文原地址：<https://www.wtabcd.cn/zhishi/a/169981074630592.html>

范文网，为你加油喝彩！

渌水荡漾清猿啼-选择作文500字



2023年11月13日发(作者：孜孜不倦的意思)

孕期B超指标对照表及说明

参考资料：

孕期通过 B超判断胎儿的发育的大小是较有参考价值的一种方法，

孕妇在做B超的时候会看到检查报告上有一些数值，这些数值就是告诉

你宝宝的发育大小。

孕早期胎儿发育的过程及 B超所见

妊娠是一个复杂的过程，卵子受精后，进入宫腔，胚胎及附属物迅速生长发育直至成熟的过程中，每个孕周都会有不同的变化。在孕早期的各个周里你的小宝宝会是什么样呢，下面的文章会详细告诉你。

4周：胎儿只有0.2厘米。受精卵刚完成着床，羊膜腔才形成，体积很小。超声还看不清妊娠迹象。

5周：胎儿长到0.4厘米，进入了胚胎期，羊膜腔扩大，原始心血管出现，可有搏动。B超可看见小胎囊，胎囊约占宫腔不到1/4，或可见胎芽。

6周：胎儿长到0.85厘米，胎儿头部、脑泡、额面器官、呼吸、消化、神经等器官分化，B超胎囊清晰可见，并见胎芽及胎心跳。

7周：胎儿长到1.33厘米，胚胎已具有人雏形，体节已全部分化，四肢分出，各系统进一步发育。B超清楚看到胎芽及胎心跳，胎囊约占宫腔的1/3。

8周：胎儿长到1.66厘米，胎形已定，可分出胎头、体及四肢，胎头大于躯干。B超可见胎囊约占宫腔1/2，胎儿形态及胎动清楚可见，并可看见卵黄囊。

9周：胎儿长到2.15厘米，胎儿头大于胎体，各部表现更清晰，头颅开始钙化、胎盘开始发育。B超可见胎囊几乎占满宫腔，胎儿轮廓更清晰，胎盘开始出现。

10周：胎儿长到2.83厘米，胎儿各器官均已形成，胎盘雏形形成。B超可见胎囊开始消失，月芽形胎盘可见，胎儿活跃在羊水中。

11周：胎儿长到3.62厘米，胎儿各器官进一步发育，胎盘发育。B

超可见胎囊完全消失，胎盘清晰可见。

12周：胎儿长到4.58厘米，外生殖器初步发育，如有畸形可以表现，头颅钙化更趋完善。颅骨光环清楚，可测双顶径，明显的畸形可以诊断，此后各脏器趋向完善。

孕中期 B超检查胎儿发育的正常值

孕期通过 B超判断胎儿的发育的大小是较有参考价值的一种方法，孕妇在做B超的时候会看到检查报告上有一些数值，这些数值就是告诉你宝宝的发育大小。要想读懂这些数字，你需要仔细阅读下面的文章。

孕 13周:双顶径的平均值为2.52±0.25'腹围的平均值为6.90±1.65'股骨长为1.17±0.31.

孕 14周:双顶径的平均值为2.83±0.57'腹围的平均值为7.77±1.82'股骨长为1.38±0.48.

孕 15周:双顶径的平均值为3.23±0.51'腹围的平均值为9.13±1.56'股骨长为1.74±0.58.

孕 16周:双顶径的平均值为3.62±0.58'腹围的平均值为 10.32±1.92'股骨长为 2.10 ±0.51.

孕 17周:双顶径的平均值为3.97±0.44'腹围的平均值为11.49±1.62'股骨长为 2.52 ±0.44.

孕 18周:双顶径的平均值为4.25±0.53'腹围的平均值为12.41±1.89'股骨长为2.71±0.46.

孕 19周:双顶径的平均值为4.52±0.53'腹围的平均值为13.59±2.30'股骨长为3.03±0.50.

孕 20周:双顶径的平均值为4.88±0.58'腹围的平均值为14.80±1.89'股

骨长为3.35±0.47.

孕 21周:双顶径的平均值为5.22±0.42'腹围的平均值为15.62±1.84'股

骨长为3.64±0.40.

孕 22周:双顶径的平均值为5.45±0.57'腹围的平均值为16.70±2.23'股

骨长为3.82±0.47.

孕 23周:双顶径的平均值为5.80±0.44'腹围的平均值为17.90±1.85'股

骨长为4.21±0.41.

孕 24周:双顶径的平均值为6.05±0.50'腹围的平均值为18.74±2.23'股

骨长为4.36±0.51.

孕 25周:双顶径的平均值为6.39±0.70'腹围的平均值为19.64±2.20'股

骨长为4.65±0.42.

孕 26周:双顶径的平均值为6.68±0.61'腹围的平均值为21.62±2.30'股

骨长为4.87±0.41.

孕 27周:双顶径的平均值为6.98±0.57'腹围的平均值为21.81±2.12'股

骨长为5.10±0.41.

孕 28周:双顶径的平均值为7.24±0.65'腹围的平均值为22.86±

2.41'股骨长为5.35±0.55.

孕晚期 B超检查胎儿发育的正常值

孕晚期的准妈妈一定也想知道你的宝宝发育的是否正常吧，那你一定要读这篇文章，仔细与你做的B超结果对照一下。

孕 29周:双顶径的平均值为7.50±0.65，腹围的平均值为23.71±1.50'股骨长的平均值为5.61±0.44.

孕 30周:双顶径的平均值为7.83±0.62'腹围的平均值为:24.88±

2.03'股骨长的平均值为5.77±0.47.

孕 31周:双顶径的平均值为8.06±0.60'腹围的平均值为:25.78±

2.32'股骨长的平均值为6.03±0.38.

孕 32周:双顶径的平均值为8.17±0.65'腹围的平均值为:26.20±

2.33'股骨长的平均值为6.43±0.49.

孕 33周:双顶径的平均值为8.50±0.47'腹围的平均值为27.78:±

2.30'股骨长的平均值为6.42±0.46.

孕 34周:双顶径的平均值为8.61±0.63'腹围的平均值为:27.99±

2.55'股骨长的平均值为6.62±0.43.

孕 35周:双顶径的平均值为8.70±0.55'腹围的平均值为:28.74±

2.88'股骨长的平均值为6.71±0.45.

孕 36周:双顶径的平均值为8.81±0.57'腹围的平均值为:29.44±

2.83'股骨长的平均值为6.95±0.47.

孕 37周:双顶径的平均值为9.00±0.63'腹围的平均值为:30.14±

2017'股骨长的平均值为7.10±0.52.

孕 38周:双顶径的平均值为9.08±0.59'腹围的平均值为:30.63±

2.83'股骨长的平均值为7.20±0.43.

孕 39周:双顶径的平均值为9.21±0.59'腹围的平均值为:31.34±

3.12'股骨长的平均值为7.34±0.53.

孕 40周:双顶径的平均值为9.28±0.50'腹围的平均值为:31.49±

2.79'股骨长的平均值为7.4±0.53.

怎样看孕期 B超检查单

怀孕期间，孕妇将做 2-3次的超声波检查，你是不是特别想知道报告单上的各种数字都说明了什么？医院超声检查报告单一般包括以下几方面内容：胎囊、胎头、胎心、胎动、胎盘、股骨、羊水和脊柱。它们各说明什么问题，什么情况下正常，而什么情况下又属异常呢？这里提供一些参考指标：

1、胎囊：胎囊只在怀孕早期见到。它的大小，在孕 1.5个月时直径约2厘米，2.5个月时约5厘米为正常。胎囊位置在子宫的宫底、前壁、后壁、上部、中部都属正常；形态圆形、椭圆形、清晰为正常；如胎囊为不规则形、模糊，且位置在下部，孕妇同时有腹痛或阴道流血时，可能要流产。

2、胎头：轮廓完整为正常，缺损、变形为异常，脑中线无移位和无脑积水为正常。BPD代表胎头双顶径，怀孕到足月时应达到9.3厘米或以上。按一般规律，在孕5个月以后，基本与怀孕月份相符，也就是说，妊娠28周（7个月）时BPD约为7.0厘米，孕32周（8个月）时约为8.0厘米，以此类推。孕8个月以后，平均每周增长约为0.2厘米为正常。

3、胎心：有、强为正常，无、弱为异常。胎心频率正常为每分钟120-160次之间。

4、胎动：有、强为正常，无、弱可能胎儿在睡眠中，也可能为异常情况，要结合其他项目综合分析。

5、胎盘：位置是说明胎盘在子宫壁的位置；胎盘的正常厚度应在2.5-5厘米之间；钙化一项报告单上分为 级， 级为胎盘成熟的早期阶段，回声均匀，在怀30-32周可见到此种变化； 级表示胎盘接近成

熟；Ⅲ级提示胎盘已经成熟。越接近足月，胎盘越成熟，回声的不均匀。

6、股骨长度：是胎儿大腿骨的长度，它的正常值与相应的怀孕月份的BPD值差2-3厘米左右，比如说BPD为9.3厘米，股骨长度应为7.3厘米；BPD为8.9厘米，股骨长度应为6.9厘米等。

7、羊水：羊水深度在3-7厘米之间为正常，超过7厘米为羊水增多，少于3厘米为羊水减少。

8、脊椎：胎儿脊柱连续为正常，缺损为异常，可能脊柱有畸形。

9、脐带：正常情况下，脐带应漂浮在羊水中，如在胎儿颈部见到脐带影像，可能为脐带绕颈。

教师的名言-微型小说佳作欣赏



更多 在线阅览 请访问 https://www.wtabcd.cn/zhishi/list/91_0.html

文章生成doc功能，由[范文网](#)开发