

压力表型号含义

作者：有故事的人 来源：范文网 www.wtabcd.cn/fanwen/

本文原地址：<https://www.wtabcd.cn/zhishi/a/171099028658424.html>

范文网，为你加油喝彩！

2024年3月21日发(作者：新闻200字)



——道德篇——
DAODEFAN

前事不忘 后事之师

——《荀子》

释义:记住过去的经验教训，以作为后来行事的借鉴。



YTP代表隔膜压力表，YMF代表法兰式，YML代表螺纹式

压力表，型号为Y-100，0-1.6MPa，1.5级，径向 G1/2A。

普通压力表，直径100mm,压力值0-1.6MPa，（16公斤力/平方厘米），接头方向—

——径向,接头螺纹——1/2"（管螺纹）

通用的意义有这些，但具体到不同的厂家还有不同的含意

在仪表型号表示中: Y 表示压力，Z 表示真空或阻尼，B 表示防爆或标准，J 表示精密

或矩形, A 表示氨表，X 表示信号或电接点，X C 表示磁助电接点，P 表示膜片，E 表示膜

盒，F 表示防腐，N 表示耐震，T 表示弹簧管, B 表示不锈钢等等。

我们常用的有: Y T F 表示不锈钢压力表，Y A 表示氨用压力表，Y X C 表示电接点压

力表，Y Z 表示真空压力表，Y Y 表示乙炔压力表，Y O 表示耐热压力表, Y H 表示氢气

压力表 等等

YQ、YQF系列两级压力调节器主要适用于输入压力需要精密控制和调整的分析

仪器、

环保仪器设备、电力工业、以及其它仪器和设备。还适用于无腐蚀性(YQ系列)或有腐蚀

性(YQF系列)的纯气及标准混合气体，对钢瓶气体的高压气源进行精密调节后，送入仪器

设备。

主要技术参数：

1、型号及参数 技术参数 / 型号 YQ-1 YQ—2 YQ—3 YQ—4 YQ—5

YQF-1 YQF-2 YQF—3 YQF—4 YQF—5

输入压力表量程 (Mpa) 0 ~ 25 0 ~ 25 0 ~ 25 0 ~ 25 0 ~ 25

输出压力表量程 (Mpa) 0 ~ 0.6 0~0.16 0 ~ 4 0 ~ 0.25 0 ~ 1

压力表等级 2.5 2。 5 2。 5 2.5 2。 5

输入压力 (Mpa) ≤ 18 。 5 ≤ 18.5 ≤ 18.5 ≤ 18 。 5 ≤ 18.5

输出压力(Mpa) ≤ 0 。 45 ≤ 0.12 ≤ 3 ≤ 0 。 2 ≤ 0.75

额定流量(m³/h) 0。 6 0.06 1 0.2 0.6

2、稳定性：气源压力在5~15MPa范围内，进口压力每变化1MPa，出口压力的变化

不大于 7×10^{-4} MPa

3、流量特性：在进口压力大于2MPa时，调节流量在额定范围内变化，输出压力变

化不大于输出压力表测量上限时的6%

4、安装连接：

a.入口端：G5/8"(左、右旋)，W21.85 14牙寸（左、右旋）

b。出口端：M10 * 1；M8 * 1软管接头等。

三、适应气体：

YQ系列

H₂、O₂、N₂、CH₄、CO、CO₂、He、Ne、Ar等非腐蚀性气体

YQF系列

NH₃、SO₂、H₂S、HCL、NO等腐蚀性气体。

产品名称: 丙烷压力表 产品型号：YW—60

产品名称：氩气表 产品型号：Yar—60/100

产品名称：氢气压力表 产品型号：YQ—60

产品名称：乙炔压力表 产品型号：YY-60/100/150

产品名称：二氧化碳表 产品型号：YC—60/100

产品名称: 氧气压力表 产品型号：YO-60/100/150



更多 在线阅览 请访问 https://www.wtabcd.cn/zhishi/list/91_0.html

文章生成doc功能，由[范文网](#)开发