

安全施工合同

作者：有故事的人 来源：范文网 www.wtabcd.cn/fanwen/

本文原地址：<https://www.wtabcd.cn/zhishi/a/1677563500637.html>

范文网，为你加油喝彩！

电脑分类-猪肉皮的做法



2023年2月28日发(作者：禁止触摸标志)

最新安全施工合同协议书（7篇）

最新安全施工合同协议书【篇1】

甲方(建设方)：

乙方(施工方)：

为维护甲乙双方共同利益，为保证乙方施工安全和工程质量，经双方平等协商，达

成如下协议：

一、工程概况(具体以甲、乙双方签订的工程施工合同约定为准)

1、项目名称：

2、工程地点：

3、施工时间：

二、双方权责

1、乙方保证其具有承接甲方施工项目的资质，乙方指派施工的工程队人员具有相应

的专业施工条件和水平，乙方向甲方提供的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、

合法、有效。乙方其在施工过程中必须遵守有关建筑施工的法律法规和安全规定，建

立完备的安全建设责任制度，完善安全建设条件。

2、工程开工前，乙方必须对全体施工人员开展安全教育培训工作，向施工人员进行安全技术交底，让全体施工人员掌握工程特点及施工安全措施。乙方施工人员在上岗前均必须进行安全教育和技能考试，并报给甲方备案。乙方需调换工种、增补或调动人员的，按前述规定执行。

3、乙方应按《中华人民共和国劳动法》等法律法规的规定用工、不得使用未成年工和有职业禁忌的人员进行施工作业。乙方应在开工前日将安排参与施工人员的身份信息全部提交甲方备案，凡已提交备案的工程施工人员，施工过程中乙方不得随意更换，不得冒名顶替。若因施工需要增补、调配人员，乙方应在日内重新递交甲方处登记。若乙方未按时备案、未将全部施工人员身份信息提交甲方备案、提交施工人员的虚假身份信息或增补、调配人员未在前述期限重新登记的，甲方有权取消乙方的施工权并另找施工单位合作。

4、乙方对其指派的施工人员的工作负有管理职责。参与施工的人员必须遵守安全生产纪律，佩戴好工作证(卡)、配备合格的劳动防护用品及安全用具进入施工现场。乙方必须按国家规定，为施工人员购买人身意外伤害险，对于施工过程中出现的意外，造成人身伤亡事故，由乙方自行提交保险公司依据相关条例规定和额度理赔，甲方不

承担赔偿责任。

乙方应按期足额发放施工人员的劳动报酬和各类补贴。乙方与施工人员之间发生的

劳资纠纷，发生的全部责任及费用由乙方承担，与甲方无关。

若因乙方施工过程中发生的人身事故、乙方与人员的劳资纠纷等造成甲方对外赔偿

担责的，甲方有权向乙方追偿。

5、乙方对施工地段采取的安全技术措施、工作人员状态以及施工中的安全责任负责。

在有危险性的区域内作业，开工前甲方对乙方项目负责人等进行全面的安全技术及文

明施工交底。乙方应在开工前日内制定施工方案，明确“三措”（组织措施、安全措施、

技术措施），经甲方工程项目主管机构、技术和安全部门审核合格后方可施工。

6、乙方应向甲方提供其自带的用于施工的机械设备的出厂说明、安全技术检测证明

等技术文件，甲方有权在乙方施工前对乙方自带或外租的机械设备、电动工具、临时

用电设施以及个人防护用品等进行检查。

乙方每次开工前应对施工现场的环境、操作设备、工具等进行认真检查，确保符合

安全规定且不超过检验周期。若发现隐患应立即停止施工，落实整改并通知甲方检查

后方可继续施工。乙方保证在施工期间所使用的各种设备及工具等均应符合施工要求，

对性能达不到安全要求又不能修复的设备，必须撤离施工现场进行更换。

乙方应在施工现场相应位置设定安全防护设施、遮栏、警示牌等，位置一旦固定不得擅自拆除和更改。若因乙方未设置明显的安全标志和采取安全措施造成甲方人员或第三方损害的，乙方承担相应的赔偿责任。

7、对乙方施工现场，甲方有权不定期检查和提出整改建议。乙方应自觉服从甲方的监督和指导，若施工过程中发生安全事故或可能危及甲方生产的情况，必须立即报告甲方。对乙方人员在施工过程中违反国家安全生产、消防、交通、治安等法律法规和甲方有关安全生产、工程管理规章制度的行为，甲方有权发出整改通知书责令乙方纠正，乙方应当立即整改。造成人身伤亡等安全责任事故的，乙方负责善后处理及经济赔偿事宜。

8、乙方工程质量不符合设计安全技术要求、质量不合格，甲方可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方承担，由此造成之材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿，工期不予顺延。

9、乙方必须严格控制工程项目的施工范围。约定由乙方承接施工的项目，乙方不得再行转包、分包给第三方施工，否则甲方有权立即要求乙方停工，不予支付乙方施工费用，并有权另找施工方合作。

三、双方确定以本合同尾部载明的地址为送达地址，任何一方因填写的地址错漏、

需变更电话或地址时未及时通知另一方导致送达不能的，由其承担一切不利后果。

四、甲乙双方就履行本协议约定所产生的有关争议，可协商解决。协商不成的，任何一方均可向工程所在地的人民法院起诉。

五、对未尽事宜，可由甲、乙双方共同协商另行签订补充协议。补充协议与本协议合同不一致之处，经双方商议，按的书面补充协议为准。

六、本协议作为甲、乙双方签订的工程施工合同的附件，与该工程施工合同有同等法律效力。本协议一式两份，双方各执一份，经双方的法定代表人或授权代表盖章签字后生效。

甲方(盖章)：乙方(盖章)：

法定代表人/授权代表：法定代表人/授权代表：

项目负责人：项目负责人：

地址：地址：

电话：电话：

签订日期：

最新安全施工合同协议书【篇2】

甲方：

乙方：

为确保各方利益，结合工程的实际情况，本着诚实、信用的原则，经双方协商一致

达成如下协议：

一、工程内容：甲方新建别墅一栋及附属工程由乙方以包工不包料的形式承建施工任务，别墅承包范围：片石基础一层地面架空，主体工程，室内粗粉，外墙粉刷压光、外墙地面以上贴1M文化砖，明沟、散水全面贴瓦等，其中模板、方条、支撑材料、铁丝、铁钉、炊具、施工用具、斗车等由乙方自备，增加工程项目及附属工程另行协商计价。

二、工程地点：湘潭县茶家寺镇扶桥村12组。

三、工程期限：自_____年_____月_____日开工至_____年_____月
_____日结束。

四、工程价款：

1、别墅单价按实际建筑面积380 / 元平方米(不含税)，按国家规定计算建筑面积，雨棚、坡屋顶、阳台按1 / 2面积结算。

2、护坡、挡土墙按实际完成工程量单价每立方米75元计价结算(不含土方开挖、人

工清理、土方回填)。

3、杂房、车库按实际建筑面积单价380元 / m^2 结算，包防水(防水材料由甲方提供)。

4、工地所用计时工由甲方签证每人每天工资150元 / 天计算。

五、付款方式:

1、乙方进场施工6天甲方开始支付工人生活费，每人每天35元，附属工程每完成

一个段成结算一次。

2、别墅基础完工支付工人工资2万元，乙方模板进场支付材料款3万(从一层拨付

付工程款扣除)，完成一层楼面拨付一层工程量总价的70%，以此类推拨付工程款。

3、装饰工程施工至一半工程量拨付工程款至总造价15%，装饰工程全部完工，拨付

工程款至总价的95%，工程全部完工，余款全部结清给乙方。

六、工程验收:乙方必须严格按施工图及设计要求施工，每一道施工工序完成由甲方

验收方可进行下一工序的施工，在施工中质量达不到要求，乙方必须无条件返工达到

合同要求。

七、双方权利和义务:

(一)甲方权利和义务：

1、负责三通一平，提供有利现场施工条件，提供作业人员住宿、水电等费用。

2、负责本工程的监督，积极协调施工配合关系。

3、按合同要求向乙方支付工程价款。

(二)乙方权利和义务

1、严格按照设计图施工，节约材料，不得浪费，所有材料必须完工场清。

2、乙方施工人员必须服从甲方管理，遵纪守法，如发现偷窃行为，处以原物10倍的罚款。

3、乙方应确保安全文明施工，施工期间发生的安生事故由乙方各自承担相应的责任和义务。

八、违约责任：在施工中双方不得违约，如单方违约所造成一切责任由违约方承担全部责任。

九、本合同未尽事宜甲方双方友好协商解决。

十、本合同一式贰份，双方各执一份，双方签字生效。

甲方代表(签字)：

乙方代表(签字)：

_____年_____月_____日

最新安全施工合同协议书【篇3】

甲方：____有限公司(以下简称：甲方)

乙方：(以下简称：乙方)

为规范甲、乙双方在施工(维修)业务交往中的生产安全、消防安全、职业健康和环境保护的日常管理，确保施工(维修)过程中的安全，保障甲、乙双方单位和人员的人身安全及财产安全，防止减少安全、火灾职业危害、环境污染等意外事故的发生，依据《__市企业安全生产主体责任暂行规定》，根据“谁承揽施工(维修)项目，谁负责”的原则，按照双方签约的合同(协议书)，特签订生产安全、消防安全、职业健康和环境保护协议如下：

一、甲方权利和义务：

- 1.必须对乙方安全资质进行审查，不得将项目委托给不具备承揽项目相应资质的单位。
- 2.有权对乙方违反甲方有关安全规定的行为给予处罚。
- 3.负责向乙方交底施工(维修)现场环境和安全生产规章要求，并派专人监督实施。
- 4.负责指定提供施工(维修)现场必要的水、电、气接口等。乙方无权私自占用未经

甲方同意的场所和非指定水、电、气接口处。

5.甲方委派的监护人员，必须全面考虑因施工(维修)可能造成的影响，负责向乙方明确现场施工(维修)条件和作业要求。要求乙方制订出具体的施工(维修)措施，并通知到相关部门、岗位和人员，确保措施落实到位。

6.根据乙方申请，协助做好停电、停水、停气等相关工作，严格监督执行停(送)电、水、气规定，否则不准施工(维修)。

7.根据乙方申请，在可能提供设备、器具借交乙方使用时，双方要认真确认设备、器具的安全状况，交接后发生的问题，由乙方负责。

8、甲方应根据施工(维修)项目等需要和乙方要求，配备相关人员配合施工(维修)。

二、乙方的权利和义务：

1、承揽施工(维修)项目方必须主动与甲方签订安全协议，并出具与承揽施工(维修)项目相应的资质证明，严格履行协议的条款内容，做到不签订安全协议不施工(维修)，施工(维修)前必须制订有针对性的、可行的安全措施，做到无安全措施、措施不落实，不施工(维修)。

2、施工(维修)人员进入施工场所，必须穿戴劳动防护用品，遵守甲方的安全规定，

严格执行本项目安全规定和岗位安全操作规程。

3、施工(维修)所用设备、器具、材料等物品，应按甲方要求堆放整齐，不准阻塞安

全通道，施工(维修)人员按指定线路进出施工(维修)场所，不得擅自进入其他区域。

4、用电、用气、用水事先办理申请手续，所用设备、器具、电具、劳动防护用品等

应符合国家规定，借用甲方设备、器具等办理交接手续，确认所借物件安全可靠

后方可借用。

5、电、气焊作业事前办理申请手续，征得甲方批准后，方能进行电、气焊作业，作

业时严格遵守电、气焊操作规程。

6、因施工(维修)需要拆除设备的安全装置、安全设施，必须办理申请手续，征得甲

方同意后，并采取可靠的安全防护措施，方能临时拆除。施工(维修)完毕时，立即恢

复被拆除的安全装置和安全设施，并经甲方验收确认。

7、施工(维修)场所未经确认的管线一律视为有电、有压力在运行设施。

未经甲方同意，不得使用甲方的起重、运输设备，主动避让施工(维修)场所起吊物

件和厂内机动车。不准在现场吃饭休息。

8、高空作业时应设警戒区域和标识，必须有现场监护人员，严禁高空抛物、掉物，

作业完毕应清理遗留在高处的物品。

9、施工(维修)项目完成后，在调试、检查确认正常，拆除所用临时管线，清理施工

(维修)所用设备、器具、悬浮物后，办理交接验收确认工作。

10、施工(维修)期间发生的安全、消防、职业健康、环保事故，施工人员应立即报

告甲、乙双方。

凡非因甲方原因造成事故，由乙方负责处理和上报，并由乙方承担全部责任和后

果(包括甲、乙双方或第三方财产或人身损害)。因甲方原因造成事故，由乙方负责

处理，甲方作经济赔偿。

三、注意事项：

1、甲、乙双方签订施工(维修)合同时，本协议作为合同附件，同时生效、失效。

2、本协议未尽事宜，应有双方共同协商，做出补充规定，补充规定与本协议具有同等效力。此协议加盖公章生效。

甲方：__有限公司 乙方：

____年____月____日____年____月____日

最新安全施工合同协议书【篇4】

建设单位(以下简称甲方)：

承包单位(以下简称乙方)：

工程名称：_____工程

为了切实加强施工现场安全生产管理，依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及《建设工程安全生产管理条例》建设部《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议书。甲方和乙方均严格遵守本协议书规定的权力、责任和义务，确保施工现场的安全生产和施工现场临时用电的安全。

一、甲方的权利、责任和义务：

- 1、贯彻落实国家有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定，对施工现场进行全面的安全生产管理和监督检查并对施工现场临时用电进行安全检查与指导。
- 2、对乙方施工区域进行安全生产和文明施工检查;及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为，并按照有关规定予以查处。对乙方施工区域内的重大安全隐患，应开具隐患通知单。
- 3、要求乙方提供施工现场《生产安全事故应急救援预案》。
- 4、建立健全施工现场各项安全生产管理制度。

5、对乙方的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见，并

监督落实情况。

6、对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。

7、向乙方提供电源时，应与乙方办理交接验收手续。

8、按照有关临时用电标准对乙方的临时用电设备设施进行监督和检查。发现乙方在

临时用电中存在隐患必须责成乙方以整改。并监督整改落实情况。

9、对乙方特种作业人员的名单、操作证复印件及培训记录进行存档备案。

二、乙方的权利、责任和义务：

1、遵守国家有关施工现场安全生产的法规和管理制度，建立健全安全生产责任制和

安全生产管理制度。严格执行国家施工现场临时用电及机械设备使用有关技术规范和

安全操作规程，对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理责任。

2、服从甲方安全生产管理。

3、乙方必须为施工作业人员参加人身意外保险。

4、乙方造成生产安全事故，导致人员伤亡时，由乙方承担事故责任和经济责任。

5、未经安全生产教育培训和无证人员，不得上岗作业。

安全用电

- 1、向甲方提供书面的临时用电申请。设备设施需要增容时，必须重新办理用电申请手续。
- 2、保证B级配电箱以下管辖区域内各种用电设备、设施完好，临时用电设施和器材必须使用正规厂家的合格产品，严禁使用假冒伪劣等不合格产品，加强维护保养工作，严禁各种机电设备带病运行。保证临时用电符合有关安全用电标准。
- 3、执行临时用电安全技术交底制度，对施工区域内自行管辖的操作人员进行临时用电安全技术交底，避免违章指挥、违章操作和误操作，确保安全用电。
- 4、在使用甲方提供临时电源时，对不符合临时用电标准的电源，向甲方提出整改意见。有权拒绝在不符合临时用电标准的电源的上拉接电源。对甲方在安全检查中提出的关于临时用电方面存在的问题或隐患，必须按要求认真落实整改。
- 5、对特种作业人员进行上岗前的职业技能、安全生产等方面的培训，未经安全生产教育培训及培训不合格和无证人员，不得上岗作业。特种作业人员必须依照有关规定持上岗。向甲方提供特种作业人员花名册、操作证复印件和培训记录。

机电设备使用

- 1、乙方应向甲方提供机械设备相关的技术文件和出厂说明书，还必须提供具有专业

资质的检测、检验单位出具的安全技术检测证明，否则，不得投入使用。

2、起重机械设备的安装和拆卸必须由有资格的单位和专业人员进行，并应有专人定

期进行维修和保养，对达不到安全要求又不能修复的机械设备，必须即停用，撤离施

工现场。

人员安全

1、参加施工作业的一切人员，必须遵守安全生产纪律，必须佩带工作证(卡)并戴好

安全帽进入施工现场，在作业中严格遵守本安全技术操作规程的有关规定，安全上岗，

不违章作业，不擅离工作岗位，不乱串工作岗位，严禁酒后作业，并按规定穿衣着鞋，

正确使用、保管个人安全防护用品。

2、必须按规定使用安全带，安全带必须高挂低用，挂设点必须安全、可靠。

三、违反安全管理规定处罚办法

1、对严重违规操作及存在重大安全隐患未能造成损失和影响的，处予罚款500元，

造成损失或影响的，除承担所造成的全部经济损失及责任外，处予罚款1000元~5000

元。

2、进入施工现场乙方人员必须佩带安全帽，未佩带安全帽进入现场罚款10元。

3、不允许施工人员酒后作业，酒后进入现场罚款100元。

4、高空作业不系安全带罚款500元。

5、非专业操作人员严禁使用各种机械设备，违反罚款100元～1000元。

6、施工现场严禁打架斗殴、聚众赌博，违反罚款100元。

7、罚款发生后，在下一次拨付工程款时，全额扣除。

本协议书一式两份，甲乙双方各保存一份。

本协议与双方签定的施工合同时效相同。签定施工合同的同时，签定本协议。施工

合同到期后，本协议同时终止。

甲方单位(章)乙方单位(章)

代表人：项目负责人：

____年____月____日

最新安全施工合同协议书【篇5】

甲方：(以下简称甲方)

乙方：(以下简称乙方)

根据《吉林省高速公路养护施工作业管理规定》及《补充规定》等相关法律法规的

规定，现就乙方在吉林省高速公路施工作业安全一事达成如下协议：

- 1、此协议所称施工安全范围包括施工车辆、施工人员、施工机具等设施安全。
- 2、乙方应确保在____年____月____日至____年____月____日的有效施工期间内在
____高速公路____方向____公里进行安全施工作业。
- 3、经标志核检合格的施工单位，乙方应按照《补充规定》中的相关规定，向甲方提
供书面申报材料，并保证提供的施工车辆及现场安全标志符合有关技术指标。保证提
供材料真实有效，如有不符，甲方有权不予发放《车辆上路施工许可证》。
- 4、乙方应设有负责安全、文明施工的专职管理人员，定期检查，发现问题及时整改；
对甲方等监督单位提出的其他有关安全、文明施工等方面问题必须积极配合，认真执
行。
- 5、乙方施工现场安全标志摆放方式和间距，应严格按照《吉林省高速公路养护施工
作业管理规定》的补充规定中的相关规定进行现场维护。
- 6、乙方施工车辆应自觉遵守交通安全法规，不得违章行驶，严禁在高速公路上随意
调头、逆行。确需调头、逆行时应安排一名专职安全员指挥，并设置专用的安全标志。
- 7、乙方施工车辆到达施工现场后，应将施工车辆停放置施工作业区内指定地点，不
允许随意停靠，影响其它车辆正常通行。

8、乙方施工期间，施工车辆必须开启作业标志灯及双闪示警灯(在作业区内作业除

外)。

9、乙方施工作业区应为施工车辆提供安全进、出口，并设有专人负责。施工车辆进

出作业区时，应当注意观察并避让其它过往车辆。

10、乙方必须遵守高速公路中央隔离带与防护栏的使用规定，施工期间如需开启，

必须按审批程序，进行逐级审批，经指挥调度中心审批后，按相应程序进行开启或使

用。

11、乙方施工材料、机具、设备等应按照有关规定摆放整齐、有序，不得零乱堆放，

影响道路安全畅通。

12、乙方负责施工作业区环境卫生，及时清除施工垃圾，不得随意倾倒施工废物，

确保路容路貌整洁。

13、乙方施工作业区内长、大型设备进行施工作业时，应保证吊钩、传送带等悬出

部分不能伸出作业区，不得影响其他车辆正常通行。

14、乙方作业区与车道之间应按照《吉林省高速公路养护施工作业管理规定》中的

相关规定，采取安全隔离措施。

15、乙方施工作业现场夜间不能撤离的，施工单位应按照《吉林省高速公路养护施

工作业管理规定》中的相关规定，采取安全保障措施。

16、乙方施工人员必须在封闭区域内进行施工作业操作，应统一着施工作业服(安全员着反光背心)。施工人员不得横跨、穿行高速公路，严禁在路上拦截、搭乘其它过往车辆。

17、乙方施工车辆进出省内高速公路时，必须按照《车辆上路施工许可证》、《高速公路施工车辆通行证》中规定的有效时间及规定收费站出入，不得私自随意更改;未按照指定收费站及有效时间通行高速公路则正常缴纳通行费。

18、乙方在高速公路施工作业中，接受高速公路管理部门的检查与监督。检查中若发现安全隐患，将无条件接受高速公路主管部门的处理。

19、乙方未按照《吉林省高速公路养护施工作业管理规定》及《补充规定》要求施工作业、使用中央活动护栏而引发安全责任事故，将承担一切事故责任。

20、本协议一式三份，双方各持一份，施工作业现场备案一份。

21、本协议双方签字后生效。

甲方：__省高速公路乙方：

指挥调度中心(公章)(公章)

法定代表人

委托授权人签名：

____年____月____日

最新安全施工合同协议书【篇6】

甲方：

乙方：

为了加强承发包工程和临时工的安全管理，深入贯彻“安全第一，预防为主、综合治理”安全生产方针，保证人身、设备安全，确保期间甲方发包给乙方的工程和临时工作顺利进行。根据国家有关法律规定，经甲乙双方平等协商、意见一致，自愿签订如下安全生产协议，并作为工程外合同的必要补充条件：

第一条：甲乙双方必须认真贯彻执行国家制定的安全生产政策、法律、法规。

第二条：甲方承担的安全责任、权利：

(一)甲方有权要求乙方必须严格遵守安全生产法律、法规、标准、安全生产规章制度

和操作规程，熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案；

(二)甲方管理人员有权制止乙方人员违纪作业，并按规定给予处罚；

(三)甲方有权对安全意识差、不听安全生产指挥的乙方人员责令退场。

第三条：乙方的责任、权利；

(一)乙方是外包工程、临时工作的安全生产的直接责任人，必须严格执行甲方的有

关安全生产的规定、制度；

(二)乙方负责为所有乙方工作人员办理医疗及工伤社会保险，并根据需要为从事高

度危险工作的人员购买适当的人身意外伤害保险，在施工过程中如发生人身伤亡事故，

由乙方承担全部责任；

(三)乙方应对工作现场的行为完全负责，乙方工作人员不得违章作业，冒险作业，

不能疲劳作业，并按规定做好保护工作；

(四)乙方在工程现场人员必须有配备齐全的安全防护用品，不能满足安全工程需要

时，人员不得进入工程现场。

第四条：乙方工作人员必须严格遵守和服从现场安全规定及安全管理，在施工现场

必须做到：

(一)高空悬空作业必须系好安全带；

(二)班前不得喝酒，在禁止吸烟的区域不得吸烟；

(三)现场内不得赤脚，不得穿拖鞋、高跟鞋，高空作业不得穿皮鞋和带钉易滑鞋；

(四)未经甲方施工负责人批准，不得随便拆除已架设的安全防护设施及安全装置和

安全标牌；

(五)不得私自乱接乱拉电线，保护工地上临时用电电缆及配电箱的完好，不得用材

料、工具等压砸电缆电线，确保用电安全；

(六)不得在工程现场烧火；

(七)不得从高处向下抛扔任何物资、材料，堆放时不得超过支撑限重的70%；

(八)不得在高处临边一米范围内堆放活动材料；

(九)不得在操作面上及高处临边竖立放置工具和线材；

(十)使用电动工具，必须按操作规程和说明书要求正确佩戴防护用品；

(十一)施工过程中必须严格遵守安全操作规程。

第五条：安全责任

(一)本协议约定期间由于乙方造成安全事故的，乙方负全部责任，并由乙方承担造

成的经济损失和刑事责任；

(二)本协议约定期间如因乙方或乙方工作人员过错给甲方造成损失，由乙方负责向

甲方赔偿，甲方有权直接从乙方工程款中将相关损失赔偿款进行抵扣。

第六条：本协议自签订之日起生效，一式四份，甲乙双方各二份。

甲方：(签章)乙方：(签章)

甲方施工负责人(签章)：乙方负责人(签章)：

____年____月____日____年____月____日

最新安全施工合同协议书【篇7】

乙方：

身份证号：

为进一步规范公司临时用人员管理，保障临时用人员在工作中的人身安全，明确作业过程中甲乙双方各自的安全责任，根据国家有关法律、法规、经甲乙双方协商，特签订本安全协议书：

一、工作概况

工作内容：原储运公司车库(北厂院内)改造安装彩钢房盖

工作地点：原储运公司车库(北厂院内)

承包方式：采用“固定计件结算”方式支付临时用工工资

二、甲乙双方共同责任

1、甲乙双方必共同遵守国家、省、市、特化公司及庆阳民爆公司的安全生产的法律、

法规、标准、各项制度和安全操作规程。

2、服从甲方的统一管理，共同组成作业现场临时安全负责人，对作业人员清楚交接

作业安全方法措施，并在作业过程中严格贯彻执行。

3、坚持“安全第一，预防为主”的方针，不得违章指挥和违章作业。在组织生产时

先落实安全保护措施，防止安全事故发生。

4、同抓好临时用工人员的安全教育，严肃安全劳动纪律，规范安全行为，禁止野蛮

作业。

5、发生事故时，双方应立即采取措施保护现场，抢救伤员，防止事故扩大，并及时

报告上级主管部门，组成事故调查小组，查明事故原因，确定事故责任，按照“三不

放过”的原则拟订改进措施，提出对事故责任者的处理意见。

三、甲方的具体责任

1、甲方对现场工作场所安全管理负责。组织指挥现场安全生产，向乙方告知本企业

生产现场及库房的安全生产规章制度，对乙方安全生产实施监督管理。

2、在安排乙方工作时须针对其工作的具体内容、具体操作要求，提出方法和安全注

意事项。

3、对乙方相对固定人员应进行登记造册，上交身份证复印件及无违纪证明，并协助

乙方按名单对作业人员进行“三级”安全教育。

4、对乙方作业中的安全行为进行日常监督检查，纠正违章指挥和违章作业。发现严

重的违章、违纪和事故隐患，应立即责令停工，监督整改后按双方商定的管理办法进

行处理。严重者给予立即终止临时用工协议并清退出厂，所造成的一切经济损失由乙

方承担。

5、对作业现场的各种安全设施和劳动保护用品定期进行检查和维护，及时消除隐患，

保证其安全有效。

四、乙方的具体责任

1、接受甲方管理人员的指挥和监督，遵守甲方的各项安全管理制度及安全操作规程，

并对作业过程中的自身安全负责。

2、应指定专人负责临时用人员安全管理、作业现场安全等具体工作

3、临时用负责人应根据甲方安全作业要求组织好所管辖人员安全。

4、对相对固定作业人员须登记造册，定期对作业人员进行安全教育，发生人员调整

时，要迅速报告甲方，并及时进行安全教育，未经安全教育的不得进入作业现场，不

得录用无身份证件的人员和童工。

5、乙方自带的劳动保护用品及机具、设备，应使用合格产品，一律禁止使用假冒

伪劣产品和不合格的设备设施。

6、临时作业人员在作业中必须遵章守纪，不得违章指挥和违章操作。作业中如因乙

方作业人员违章指挥、违反纪律、违反安全操作规定而发生伤亡事故，其损失由乙方

自行负责，给甲方造成损失的应负责赔偿。

五、此协议一式两份，经甲乙双方签字后生效，具有同等法律效力。

甲方签名：乙方签名：

更多 在线阅览 请访问 https://www.wtabcd.cn/zhishi/list/91_0.html

文章生成doc功能，由[范文网](http://www.wtabcd.cn/fanwen/)开发